



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK FREKUENSI RADIO

UNTUK KEPERLUAN PENYELENGGARAAN TELEVISI SIARAN DIGITAL  
TERESTRIAL PADA PITA FREKUENSI RADIO *ULTRA HIGH FREQUENCY*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam penerapan teknologi pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital yang menggunakan spektrum frekuensi radio secara terestrial untuk penerimaan tetap, perlu dilakukan penataan untuk penggunaan pita frekuensi radio *Ultra High Frequency* secara tertib, efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia, pita frekuensi radio 478–526 MHz direncanakan untuk penyelenggaraan sistem siaran digital masa depan, dan pita frekuensi radio 526–694 MHz digunakan untuk penyelenggaraan sistem siaran digital penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) berbasis *Digital Video Broadcasting-Terrestrial Second Generation* (DVB-T2);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Induk Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran Digital Terestrial pada Pita Frekuensi Radio *Ultra High Frequency*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG RENCANA INDUK FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN PENYELENGGARAAN TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTRIAL PADA PITA FREKUENSI RADIO *ULTRA HIGH FREQUENCY.*

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu.
2. *Ultra High Frequency* yang selanjutnya disingkat UHF adalah Pita Frekuensi Radio yang berada pada rentang frekuensi radio 300 MHz sampai dengan 3000 MHz.
3. Kanal Frekuensi Radio adalah bagian dari Pita Frekuensi Radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio.
4. Wilayah Layanan adalah wilayah penerimaan stasiun radio yang diproteksi dari gangguan/interferensi sinyal frekuensi radio lainnya.

5. *Single Frequency Network* yang selanjutnya disingkat SFN adalah suatu teknik pembentukan jaringan yang terdiri dari sejumlah pemancar tersinkronisasi yang semuanya memancarkan sinyal identik menggunakan Kanal Frekuensi Radio yang sama.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan spektrum frekuensi radio.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
8. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

## Pasal 2

Penggunaan Pita Frekuensi Radio UHF untuk keperluan televisi siaran digital terestrial wajib sesuai dengan:

- a. rencana induk penggunaan Pita Frekuensi Radio UHF untuk penyelenggaraan televisi siaran digital terestrial; dan
  - b. ketentuan teknis penyelenggaraan multipleksing televisi siaran digital terestrial;
- yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

## BAB II

### RENCANA INDUK PENGGUNAAN PITA FREKUENSI RADIO UHF UNTUK PENYELENGGARAAN TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTRIAL

## Pasal 3

Rencana induk penggunaan Pita Frekuensi Radio UHF untuk keperluan penyelenggaraan televisi siaran digital terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Pita Frekuensi Radio UHF untuk keperluan penyelenggaraan televisi siaran digital terestrial;
- b. penomoran Kanal Frekuensi Radio;
- c. peruntukan Kanal Frekuensi Radio; dan
- d. pemetaan Wilayah Layanan dan Kanal Frekuensi Radio.

#### Pasal 4

- (1) Pita Frekuensi Radio UHF untuk keperluan penyelenggaraan televisi siaran digital terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu pada rentang frekuensi radio 478 MHz – 694 MHz.
- (2) Pita Frekuensi Radio UHF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi beberapa Kanal Frekuensi Radio dengan *bandwidth* 8 MHz.

#### Pasal 5

Penomoran Kanal Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Peruntukan Kanal Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:

- a. kanal nomor 22 sampai dengan kanal nomor 26 diperuntukkan bagi keperluan televisi siaran digital terestrial masa yang akan datang;
- b. kanal nomor 27 sampai dengan kanal nomor 48 diperuntukkan bagi Penyiaran Televisi Siaran Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free to air*).

### Pasal 7

- (1) Pemetaan Wilayah Layanan dan Kanal Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama wilayah administratif dalam suatu Wilayah Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan Kanal Frekuensi Radio pada wilayah administratif tersebut tetap mengikuti Wilayah Layanan sebelum terjadi perubahan nama wilayah administratif.
- (3) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah administratif dalam suatu Wilayah Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dua atau lebih wilayah administratif, pengaturan Kanal Frekuensi Radio pada wilayah administratif hasil pemekaran tetap mengikuti Wilayah Layanan sebelum terjadi pemekaran wilayah administratif.
- (4) Dalam hal terjadi perpindahan wilayah administratif dalam suatu Wilayah Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan Kanal Frekuensi Radio di wilayah administratif tersebut tetap mengikuti Wilayah Layanan sebelum terjadi perpindahan wilayah administratif.
- (5) Dalam hal Wilayah Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbatasan dengan negara tetangga atau cakupan pemancarnya dapat menjangkau negara lain, penetapan Kanal Frekuensi Radio harus terlebih dahulu melalui proses koordinasi antara Direktorat Jenderal dengan administrasi telekomunikasi negara tetangga yang berkaitan.

- (6) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlukan perubahan Kanal Frekuensi Radio, perubahan pemetaan Kanal Frekuensi Radio untuk Wilayah Layanan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

### BAB III

#### KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN MULTIPLEKSING TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTRIAL

##### Pasal 8

Ketentuan teknis penyelenggaraan televisi siaran digital terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. standar teknologi penyiaran televisi digital terestrial;
- b. lebar pita (*bandwidth*) emisi setiap Kanal Frekuensi Radio;
- c. parameter teknis *multiplexer*;
- d. parameter teknis *bitrate* konten siaran digital;
- e. rasio proteksi;
- f. batasan kuat medan (*fieldstrength*); dan
- g. penempatan lokasi antena pemancar.

##### Pasal 9

Standar teknologi penyiaran televisi digital terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yaitu *Digital Video Broadcasting – Terrestrial Second Generation* (DVB-T2).

##### Pasal 10

Lebar pita (*bandwidth*) setiap Kanal Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yaitu 8 MHz.

### Pasal 11

- (1) Parameter teknis *multiplexer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:
  - a. modulasi 64QAM;
  - b. FEC *code rate* 4/5;
  - c. *transmission mode FFT size 32K-extended*;
  - d. *guard interval 1/16*; dan
  - e. *pilot pattern 4*.
- (2) Ketentuan parameter teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan pasar dan/atau kondisi Wilayah Layanan tertentu dengan persetujuan Direktur Jenderal.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain untuk keperluan:
  - a. mengurangi atau menghindari interferensi Kanal Frekuensi Radio yang sama (*co-channel interference*); dan/atau
  - b. peningkatan kapasitas.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tetap memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan multipleksing; dan
  - b. tetap dapat menyediakan kapasitas *payload multiplexer* paling rendah 33 Mbps.

### Pasal 12

Parameter teknis *bitrate* konten siaran digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas:

- a. *bitrate* siaran digital untuk kualitas *Standard Definition* (SD) paling tinggi 2,5 Mbps; dan
- b. *bitrate* siaran digital untuk kualitas *High Definition* (HD) paling tinggi 6 Mbps.

### Pasal 13

Rasio proteksi penyelenggaraan multipleksing televisi siaran digital terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri atas:

- a. rasio proteksi untuk Kanal Frekuensi Radio yang sama (*co-channel*) paling rendah 20 dB; dan
- b. rasio proteksi untuk Kanal Frekuensi Radio yang bersebelahan (*adjacent channel*) paling tinggi -30 dB.

### Pasal 14

- (1) Batasan kuat medan (*fieldstrength*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f pada setiap titik pengujian (*test point*) di setiap Wilayah Layanan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Titik pengujian (*test point*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lokasi pengujian dan pengukuran di suatu Wilayah Layanan.

### Pasal 15

Penempatan lokasi antena pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g pada setiap Wilayah Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d wajib berada di dalam Wilayah Layanan.

### Pasal 16

- (1) Penggunaan Pita Frekuensi Radio UHF untuk keperluan televisi siaran digital terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam bentuk Kanal Frekuensi Radio.
- (2) Penggunaan Kanal Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) sesuai dengan pemetaan Wilayah Layanan dan Kanal Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

### Pasal 17

Dalam hal diperlukan lebih dari satu pemancar pada Wilayah Layanan yang sama, pengguna Kanal Frekuensi Radio harus menerapkan SFN dengan tetap memenuhi ketentuan teknis penyelenggaraan televisi siaran digital terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

## BAB IV

### PENGGUNAAN KANAL FREKUENSI RADIO SELAMA MASA TRANSISI TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTRIAL

#### Pasal 18

- (1) Untuk implementasi penggunaan Pita Frekuensi Radio UHF untuk keperluan televisi siaran digital terestrial, diperlukan Kanal Frekuensi Radio transisi yang diberlakukan selama masa transisi televisi siaran digital terestrial.
- (2) Transisi televisi siaran digital terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpindahan dari televisi siaran analog menuju televisi siaran digital terestrial.
- (3) Kanal Frekuensi Radio transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kanal Frekuensi Radio peralihan yang digunakan untuk pengoperasian atau pemancaran bersama antara televisi siaran digital dan televisi siaran analog pada Kanal Frekuensi Radio yang berbeda (*simulcast*).
- (4) Kanal Frekuensi Radio transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara sampai Kanal Frekuensi Radio untuk suatu Wilayah Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tersedia dan dapat digunakan.

- (5) Kanal Frekuensi Radio transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB V

SANKSI

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap:
- rencana induk penggunaan Pita Frekuensi Radio UHF untuk keperluan penyelenggaraan televisi siaran digital terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan/atau
  - ketentuan teknis penyelenggaraan televisi siaran digital terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
- dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Stasiun Radio (ISR).
- (2) Sanksi administratif pencabutan Izin Stasiun Radio (ISR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan surat peringatan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut.
- (3) Jangka waktu antar masing-masing surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 20

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 21

Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

- (1) Penggunaan Kanal Frekuensi Radio untuk keperluan penyelenggaraan televisi siaran digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*) yang telah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
- (2) Penyesuaian Kanal Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Multipleksing Televisi Siaran Digital Terestrial pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 796) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

- Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Multipleksing Televisi Siaran Digital Terestrial pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 475);
- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 05/PER/M.KOMINFO/2/2012 tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-To-Air*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 217);
  - c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio *Ultra High Frequency* pada Zona Layanan IV, Zona Layanan V, Zona Layanan VI, Zona Layanan VII dan Zona Layanan XV untuk Keperluan Transisi Televisi Siaran Digital Terestrial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 773); dan
  - d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio *Ultra High Frequency* pada Zona Layanan I dan Zona Layanan XIV untuk Keperluan Transisi Televisi Siaran Digital Terestrial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 682),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juli 2019

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 840

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Komunikasi dan Informatika  
Kepala Biro Hukum,  
Bertiana Sari



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK FREKUENSI RADIO UNTUK  
KEPERLUAN PENYELENGGARAAN TELEVISI  
SIARAN DIGITAL TERESTRIAL PADA PITA  
FREKUENSI RADIO *ULTRA HIGH FREQUENCY*

PENOMORAN KANAL FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN  
PENYELENGGARAAN TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTRIAL

| Nomor Kanal | Rentang Frekuensi Radio (MHz) | Frekuensi Radio Tengah (MHz) |
|-------------|-------------------------------|------------------------------|
| 22          | 478 – 486                     | 482                          |
| 23          | 486 – 494                     | 490                          |
| 24          | 494 – 502                     | 498                          |
| 25          | 502 – 510                     | 506                          |
| 26          | 510 – 518                     | 514                          |
| 27          | 518 – 526                     | 522                          |
| 28          | 526 – 534                     | 530                          |
| 29          | 534 – 542                     | 538                          |
| 30          | 542 – 550                     | 546                          |
| 31          | 550 – 558                     | 554                          |
| 32          | 558 – 566                     | 562                          |
| 33          | 566 – 574                     | 570                          |
| 34          | 574 – 582                     | 578                          |
| 35          | 582 – 590                     | 586                          |
| 36          | 590 – 598                     | 594                          |
| 37          | 598 – 606                     | 602                          |
| 38          | 606 – 614                     | 610                          |
| 39          | 614 – 622                     | 618                          |
| 40          | 622 – 630                     | 626                          |
| 41          | 630 – 638                     | 634                          |

| Nomor Kanal | Rentang Frekuensi Radio (MHz) | Frekuensi Radio Tengah (MHz) |
|-------------|-------------------------------|------------------------------|
| 42          | 638 – 646                     | 642                          |
| 43          | 646 – 654                     | 650                          |
| 44          | 654 – 662                     | 658                          |
| 45          | 662 – 670                     | 666                          |
| 46          | 670 – 678                     | 674                          |
| 47          | 678 – 686                     | 682                          |
| 48          | 686 – 694                     | 690                          |

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RUDIANTARA

## LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK FREKUENSI RADIO UNTUK  
KEPERLUAN PENYELENGGARAAN TELEVISI  
SIARAN DIGITAL TERESTRIAL PADA PITA  
FREKUENSI RADIO *ULTRA HIGH FREQUENCY*


## PEMETAAN WILAYAH LAYANAN DAN KANAL FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN PENYELENGGARAAN TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTRIAL

Provinsi Aceh



### Wilayah Layanan Aceh – 1

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                      | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|
| 11.06                           | Kabupaten Aceh Besar | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |
| 11.71                           | Kota Banda Aceh      |                        |



### Titik Pengujian (Test Point)


| No | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
|----|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| 1  | TP 1                              | 095E19 10.900 | 05N35 11.180 | 91.6 ± 3 dB                                  |
| 2  | TP 2                              | 095E26 46.420 | 05N39 10.740 | 39.2 ± 3 dB                                  |
| 3  | TP 3                              | 095E37 30.930 | 05N36 33.120 | 22.8 ± 3 dB                                  |
| 4  | TP 4                              | 095E44 40.790 | 05N34 07.710 | 18.1 ± 3 dB                                  |
| 5  | TP 5                              | 095E46 41.160 | 05N27 22.080 | 40.4 ± 3 dB                                  |
| 6  | TP 6                              | 095E18 26.780 | 05N10 05.170 | 46.4 ± 3 dB                                  |

### Referensi Pemancar

| No | Pemancar        | Longitude     | Latitude     |
|----|-----------------|---------------|--------------|
| 1  | TVRI Jantho     | 095E36 33.250 | 05N17 46.490 |
| 2  | TVRI Banda Aceh | 095E18 08.930 | 05N30 31.670 |
| 3  | TVRI Lhoong     | 095E14 23.370 | 05N18 14.900 |

### Wilayah Layanan Aceh – 2

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 11.72 Kota Sabang               | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 095E12 59.510 | 05N54 21.300 | 68.6 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 095E15 24.580 | 05N50 43.750 | 53.0 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 095E18 28.850 | 05N46 43.130 | 52.7 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 095E22 24.940 | 05N50 13.120 | 105.4 ± 3 dB                                 |

| Referensi Pemancar |             |               |              |
|--------------------|-------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar    | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Sabang | 095E20 53.710 | 05N51 13.580 |

### Wilayah Layanan Aceh – 3

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 11.14 Kabupaten Aceh Jaya       | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 095E20 08.350 | 05N08 30.390 | 66.8 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 095E53 43.900 | 04N22 57.620 | 62.2 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 095E25 16.500 | 05N07 38.620 | 58.2 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 095E55 36.720 | 04N34 56.030 | 20.8 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |             |               |              |
|--------------------|-------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar    | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Calang | 095E34 42.570 | 04N38 02.450 |
| 2                  | TVRI Lamno  | 095E20 01.210 | 05N03 24.170 |

### Wilayah Layanan Aceh – 4

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                      | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|
| 11.07                           | Kabupaten Pidie      | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |
| 11.11                           | Kabupaten Bireuen    |                        |
| 11.18                           | Kabupaten Pidie Jaya |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dBμV/m) |
| 1                            | TP 1                              | 095E44 40.790 | 05N34 07.710 | 27.2 ± 3 dB                            |
| 2                            | TP 2                              | 095E46 41.160 | 05N27 22.080 | 73.6 ± 3 dB                            |
| 3                            | TP 3                              | 095E51 20.490 | 05N12 36.080 | 81.2 ± 3 dB                            |
| 4                            | TP 4                              | 096E06 54.220 | 04N46 03.740 | 67.9 ± 3 dB                            |
| 5                            | TP 5                              | 096E54 12.250 | 05N14 36.380 | 61.5 ± 3 dB                            |
| 6                            | TP 6                              | 096E41 46.110 | 04N58 12.100 | 37.5 ± 3 dB                            |

| Referensi Pemancar |                |               |              |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar       | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Meureudeu | 096E15 43.760 | 05N12 12.350 |
| 2                  | TVRI Geumpang  | 096E07 59.400 | 04N49 48.880 |
| 3                  | TVRI Sigli     | 095E58 49.750 | 05N16 42.140 |
| 4                  | TVRI Tangse    | 095E54 52.600 | 05N00 37.000 |

### Wilayah Layanan Aceh – 5

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                           | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 11.05                           | Kabupaten Aceh Barat      | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |
| 11.12                           | Kabupaten Aceh Barat Daya |                        |
| 11.15                           | Kabupaten Nagan Raya      |                        |




| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 095E53 43.900 | 04N22 57.620 | 75.1 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 096E07 00.720 | 04N40 57.540 | 39.2 ± 3 dB   |
| 3                                     | TP 3                                       | 096E57 17.280 | 03N36 11.000 | 76.6 ± 3 dB   |
| 4                                     | TP 4                                       | 096E31 20.130 | 04N27 30.370 | 19.0 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |                  |               |              |
|--------------------|------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar         | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Meulaboh    | 096E03 54.530 | 04N12 56.950 |
| 2                  | TVRI Blang pidie | 096E50 19.950 | 03N44 11.580 |

### Wilayah Layanan Aceh – 6

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                        | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| 11.04                           | Kabupaten Aceh Tengah  | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| 11.17                           | Kabupaten Bener Meriah |                        |




| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 096E30 18.250 | 04N41 30.470 | 19.3 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 096E41 46.110 | 04N58 12.100 | 61.3 ± 3 dB   |
| 3                                     | TP 3                                       | 097E02 39.310 | 04N44 41.460 | 75.5 ± 3 dB   |
| 4                                     | TP 4                                       | 097E09 34.000 | 04N16 49.860 | 14.4 ± 3 dB   |
| 5                                     | TP 5                                       | 096E44 57.080 | 04N22 02.450 | 50.9 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |                |               |              |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar       | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Takengon  | 096E48 24.030 | 04N39 45.500 |
| 2                  | TVRI Silihnara | 096E43 56.250 | 04N36 11.300 |
| 3                  | TVRI Linge     | 096E49 47.880 | 04N27 50.000 |

### Wilayah Layanan Aceh – 7

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                      | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|
| 11.08                           | Kabupaten Aceh Utara | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |
| 11.73                           | Kota Lhokseumawe     |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 096E47 52.850 | 04N57 10.000 | 76.0 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 096E54 12.250 | 05N14 36.380 | 86.5 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 097E27 31.390 | 05N06 58.380 | 69.3 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 097E28 25.670 | 04N50 43.630 | 39.9 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                  |               |              |
|--------------------|------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar         | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Lhokseumawe | 097E02 23.660 | 05N12 34.600 |

### Wilayah Layanan Aceh – 8

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                        | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| 11.03                           | Kabupaten Aceh Timur   | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| 11.16                           | Kabupaten Aceh Tamiang |                        |
| 11.74                           | Kota Langsa            |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 097E27 31.390 | 05N06 58.380 | 37.3 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 098E03 59.240 | 04N08 06.220 | 46.7 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 097E28 25.670 | 04N50 43.630 | 43.0 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 097E59 10.780 | 03N59 39.990 | 52.9 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |             |               |              |
|--------------------|-------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar    | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Langsa | 097E56 03.280 | 04N31 42.870 |
| 2                  | TVRI Lokop  | 097E30 00.000 | 04N23 47.200 |

### Wilayah Layanan Aceh – 9

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi |
|---------------------------------|-----------------|
| 11.13 Kabupaten Gayo Lues       | 27, 46, 47, 48  |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 096E58 08.820 | 04N09 56.360 | 50.9 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 097E09 34.000 | 04N16 49.860 | 9.6 ± 3 dB                                   |
| 3                            | TP 3                              | 097E37 14.320 | 03N43 42.820 | 11.3 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 097E27 47.500 | 04N03 38.040 | 47.1 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                   |               |              |
|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar          | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Blangkejeren | 097E19 43.550 | 03N59 44.870 |
| 2                  | TVRI Rikit Gaib   | 097E14 21.190 | 04N07 30.110 |
| 3                  | TVRI Trangon      | 097E04 38.320 | 04N04 38.050 |

### Wilayah Layanan Aceh – 10

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 11.02 Kabupaten Aceh Tenggara   | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 097E37 14.320 | 03N43 42.820 | 25.7 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 097E58 56.660 | 03N17 01.010 | 38.6 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 097E57 07.360 | 03N09 09.700 | 49.9 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |               |               |              |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar      | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Kutacane | 097E49 25.390 | 03N27 59.310 |

### Wilayah Layanan Aceh – 11

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 11.01 Kabupaten Aceh Selatan    | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 096E57 17.280 | 03N36 11.000 | 78.5 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 097E39 36.540 | 02N33 12.100 | 67.6 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 097E47 01.580 | 02N44 52.670 | 36.6 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 097E32 58.080 | 02N58 01.040 | 22.2 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                 |               |              |
|--------------------|-----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar        | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Tapak Tuan | 097E10 24.020 | 03N15 26.820 |
| 2                  | TVRI Meukek     | 097E05 14.200 | 03N24 59.700 |

### Wilayah Layanan Aceh – 12

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi |
|---------------------------------|-----------------|
| 11.75 Kota Subulussalam         | 27, 46, 47, 48  |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 097E50 51.410 | 02N49 13.290 | 62.0 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 098E04 04.630 | 02N36 43.870 | 76.8 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 097E56 00.810 | 02N35 15.340 | 60.3 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 097E51 28.610 | 02N33 03.050 | 58.4 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 097E48 06.640 | 02N43 45.590 | 66.5 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 098E00 33.790 | 02N43 06.240 | 68.5 ± 3 dB                                  |
| 7                            | TP 7                              | 097E55 32.040 | 02N48 42.750 | 58.6 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                   |               |              |
|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar          | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Subulussalam | 098E00 26.150 | 02N38 54.540 |

### Wilayah Layanan Aceh – 13

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 11.10 Kabupaten Aceh Singkil    | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |




| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 098E02 46.660 | 02N34 44.650 | 48.9 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 098E09 47.960 | 02N11 32.490 | 58.8 ± 3 dB   |
| 3                                     | TP 3                                       | 098E05 24.700 | 02N29 18.770 | 75.7 ± 3 dB   |
| 4                                     | TP 4                                       | 097E51 28.610 | 02N33 03.050 | 64.7 ± 3 dB   |
| 5                                     | TP 5                                       | 097E17 31.150 | 02N11 23.960 | 83.1 ± 3 dB   |
| 6                                     | TP 6                                       | 097E23 05.530 | 02N20 27.410 | 93.2 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |                   |               |              |
|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar          | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Singkil      | 097E47 27.150 | 02N17 04.570 |
| 2                  | TVRI Pulau Banyak | 097E24 30.180 | 02N17 58.200 |

### Wilayah Layanan Aceh – 14


| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 11.09 Kabupaten Simeulue        | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |



| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |                 |               |              |  |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|--|
| No                                    | Nama Test Point | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1            | 095E48 16.990 | 02N55 20.890 | 82.6 ± 3 dB                                  |
| 2                                     | TP 2            | 096E07 38.390 | 02N42 00.430 | 38.5 ± 3 dB                                  |
| 3                                     | TP 3            | 096E29 26.400 | 02N22 38.350 | 52.4 ± 3 dB                                  |


| Referensi Pemancar |                  |               |              |
|--------------------|------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar         | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Sinabang    | 096E23 05.900 | 02N28 11.880 |
| 2                  | TVRI Kampung Air | 095E57 49.350 | 02N35 37.850 |
| 3                  | TVRI Nasbreuhe   | 095E53 28.870 | 02N36 50.530 |
| 4                  | TVRI Sibigo      | 095E52 41.000 | 02N50 14.000 |

Provinsi Sumatera Utara



### Wilayah Layanan Sumatera Utara – 1

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                           | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 12.05                           | Kabupaten Langkat         | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |
| 12.07                           | Kabupaten Deli Serdang    |                        |
| 12.18                           | Kabupaten Serdang Bedagai |                        |
| 12.71                           | Kota Medan                |                        |
| 12.75                           | Kota Binjai               |                        |
| 12.76                           | Kota Tebing Tinggi        |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dBµV/m) |
| 1                            | TP 1                              | 098E07 43.900 | 03N32 49.380 | 18.8 ± 3 dB                            |
| 2                            | TP 2                              | 098E03 59.240 | 04N08 06.220 | 50.1 ± 3 dB                            |
| 3                            | TP 3                              | 098E14 49.950 | 04N12 06.040 | 73.2 ± 3 dB                            |
| 4                            | TP 4                              | 098E43 19.280 | 03N47 46.390 | 79.9 ± 3 dB                            |
| 5                            | TP 5                              | 099E15 31.820 | 03N19 05.880 | 66.6 ± 3 dB                            |
| 6                            | TP 6                              | 099E06 24.360 | 03N09 37.650 | 42.7 ± 3 dB                            |

| Referensi Pemancar |                  |               |              |
|--------------------|------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar         | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Bandar Baru | 098E32 24.240 | 03N15 49.800 |

### Wilayah Layanan Sumatera Utara – 2

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                      | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|
| 12.06                           | Kabupaten Karo       | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |
| 12.08                           | Kabupaten Simalungun |                        |
| 12.09                           | Kabupaten Asahan     |                        |
| 12.19                           | Kabupaten Batu Bara  |                        |
| 12.72                           | Kota Pematangsiantar |                        |
| 12.74                           | Kota Tanjung Balai   |                        |




| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 098E09 56.200 | 03N04 00.460 | 20.6 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 098E31 28.750 | 02N53 49.530 | 51.8 ± 3 dB   |
| 3                                     | TP 3                                       | 098E32 02.070 | 03N12 02.090 | 78.3 ± 3 dB   |
| 4                                     | TP 4                                       | 099E15 31.820 | 03N19 05.880 | 45.3 ± 3 dB   |
| 5                                     | TP 5                                       | 099E39 06.660 | 02N34 49.860 | 65.7 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |                     |               |              |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar            | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Simarjarunjung | 098E46 21.110 | 02N50 15.800 |

### Wilayah Layanan Sumatera Utara – 3

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                               | Kanal Frekuensi    |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 12.10                           | Kabupaten Labuhanbatu         | 30, 33, 36, 39, 45 |
| 12.22                           | Kabupaten Labuhanbatu Selatan |                    |
| 12.23                           | Kabupaten Labuhanbatu Utara   |                    |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 100E24 59.400 | 01N41 22.580 | 31.7 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 099E54 57.390 | 01N41 50.460 | 47.6 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 099E39 06.660 | 02N34 49.860 | 42.0 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 100E09 51.450 | 02N31 06.400 | 47.7 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                    |               |              |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar           | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Rantau Prapat | 099E49 55.210 | 02N05 55.500 |

#### Wilayah Layanan Sumatera Utara – 4

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                              | Kanal Frekuensi    |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 12.02                           | Kabupaten Tapanuli Utara     | 27, 31, 46, 47, 48 |
| 12.12                           | Kabupaten Toba Samosir       |                    |
| 12.16                           | Kabupaten Humbang Hasundutan |                    |
| 12.17                           | Kabupaten Samosir            |                    |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 098E56 42.660 | 02N40 02.970 | 104.8 ± 3 dB                                 |
| 2                            | TP 2                              | 099E11 37.490 | 02N27 59.860 | 86.5 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 099E15 57.200 | 02N02 47.170 | 48.2 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 099E10 04.000 | 01N40 00.480 | 37.9 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 098E49 44.390 | 01N50 07.660 | 2.4 ± 3 dB                                   |
| 6                            | TP 6                              | 098E28 29.040 | 02N08 54.350 | 40.9 ± 3 dB                                  |
| 7                            | TP 7                              | 098E41 50.680 | 02N36 36.530 | 51.6 ± 3 dB                                  |
| 8                            | TP 8                              | 098E31 28.750 | 02N53 49.530 | 53.6 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                      |               |              |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar             | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Siborong Borong | 098E58 48.050 | 02N18 51.610 |
| 2                  | TVRI Parapat         | 098E55 37.600 | 02N39 58.740 |
| 3                  | TVRI Tarutung        | 098E57 01.900 | 01N59 20.200 |

### Wilayah Layanan Sumatera Utara – 5

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 12.11 Kabupaten Dairi           | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| 12.15 Kabupaten Pakpak Bharat   |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 098E08 53.810 | 03N03 06.230 | 42.2 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 098E02 10.970 | 03N04 37.450 | 21.9 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 098E06 56.270 | 02N53 22.090 | 59.8 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 098E06 58.860 | 02N38 11.770 | 49.8 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 098E22 49.800 | 02N29 36.450 | 88.1 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 098E29 42.950 | 02N47 44.770 | 76.1 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                 |               |              |
|--------------------|-----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar        | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Sidikalang | 098E18 15.200 | 02N41 55.420 |

### Wilayah Layanan Sumatera Utara – 6

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 12.01 Kabupaten Tapanuli Tengah | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| 12.73 Kota Sibolga              |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 098E59 19.180 | 01N31 06.030 | 13.9 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 098E49 44.390 | 01N50 07.660 | 10.8 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 098E10 07.320 | 02N14 27.670 | 37.4 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 098E09 47.960 | 02N11 32.490 | 47.9 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |              |               |              |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar     | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Sibolga | 098E46 23.850 | 01N45 04.930 |

### Wilayah Layanan Sumatera Utara – 7

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                              | Kanal Frekuensi    |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 12.03                           | Kabupaten Tapanuli Selatan   | 29, 32, 35, 38, 41 |
| 12.20                           | Kabupaten Padang Lawas Utara |                    |
| 12.21                           | Kabupaten Padang Lawas       |                    |
| 12.77                           | Kota Padangsidimpuan         |                    |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 100E07 02.470 | 01N04 01.130 | 53.7 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 100E02 26.110 | 01N41 25.140 | 35.5 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 098E59 19.180 | 01N31 06.030 | 16.2 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 099E18 44.530 | 01N49 40.220 | 76.2 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 099E25 59.900 | 01N00 43.610 | 53.8 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |              |               |              |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar     | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Sipirok | 099E17 21.400 | 01N33 36.320 |

### Wilayah Layanan Sumatera Utara – 8

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota  | Kanal Frekuensi        |
|----------------------------------|------------------------|
| 12.13 Kabupaten Mandailing Natal | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 099E08 33.540 | 00N24 01.610 | 66.3 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 099E21 05.610 | 00N23 32.090 | 52.0 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 099E56 44.990 | 00N36 33.460 | 1.9 ± 3 dB                                   |
| 4                            | TP 4                              | 099E25 59.900 | 01N00 43.610 | 76.4 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 098E50 35.260 | 01N17 06.040 | 32.9 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                |               |              |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar       | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Natal     | 099E06 45.400 | 00N35 40.500 |
| 2                  | TVRI Kotanopan | 099E36 28.000 | 00N43 32.998 |

### Wilayah Layanan Sumatera Utara - 9


| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                        | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| 12.04                           | Kabupaten Nias         | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |
| 12.14                           | Kabupaten Nias Selatan |                        |
| 12.24                           | Kabupaten Nias Utara   |                        |
| 12.25                           | Kabupaten Nias Barat   |                        |
| 12.78                           | Kota Gunungsitoli      |                        |



| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dBμV/m) |
| 1                            | TP 1                              | 097E21 05.890 | 01N31 04.130 | 88.7 ± 3 dB                            |
| 2                            | TP 2                              | 097E43 49.540 | 01N09 34.600 | 77.9 ± 3 dB                            |
| 3                            | TP 3                              | 097E53 14.550 | 00N50 29.440 | 14.7 ± 3 dB                            |


| Referensi Pemancar |                    |               |              |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar           | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Gunung Sitoli | 097E36 57.300 | 01N17 17.070 |
| 2                  | TVRI Teluk Dalam   | 097E45 36.640 | 00N34 08.920 |
| 3                  | TVRI Lahewa        | 097E13 02.420 | 01N21 46.550 |

## Provinsi Sumatera Barat



### Wilayah Layanan Sumatera Barat – 1

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                           | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 13.02                           | Kabupaten Solok           | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| 13.03                           | Kabupaten Sijunjung       |                        |
| 13.04                           | Kabupaten Tanah Datar     |                        |
| 13.05                           | Kabupaten Padang Pariaman |                        |
| 13.06                           | Kabupaten Agam            |                        |
| 13.71                           | Kota Padang               |                        |
| 13.72                           | Kota Solok                |                        |
| 13.73                           | Kota Sawahlunto           |                        |
| 13.74                           | Kota Padang Panjang       |                        |
| 13.75                           | Kota Bukittinggi          |                        |
| 13.77                           | Kota Pariaman             |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 100E55 23.130 | 01S17 19.410 | 36.3 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 101E25 39.410 | 00S54 52.300 | 13.2 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 100E59 05.780 | 00S43 19.660 | 58.1 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 100E32 18.150 | 00S15 42.780 | 55.2 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 100E12 20.300 | 00S04 34.350 | 19.6 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 100E06 59.920 | 00S37 45.210 | 67.2 ± 3 dB                                  |
| 7                            | TP 7                              | 099E46 55.330 | 00S11 05.870 | 40.5 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                     |               |              |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar            | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Bukit Sarai    | 100E22 01.490 | 00S58 29.080 |
| 2                  | TVRI Gunung Gompong | 100E38 44.190 | 00S57 48.690 |
| 3                  | TVRI Pandai Sikat   | 100E21 49.230 | 00S23 39.230 |

### Wilayah Layanan Sumatera Barat – 2

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 13.12 Kabupaten Pasaman Barat   | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 100E01 04.950 | 00S03 32.860 | 8.4 ± 3 dB                                   |
| 2                            | TP 2                              | 099E56 11.420 | 00N17 08.970 | 43.0 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 099E46 55.330 | 00S11 05.870 | 76.4 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 099E22 40.470 | 00N12 02.670 | 65.1 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 099E21 05.610 | 00N23 32.090 | 41.6 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                    |               |              |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar           | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Pasaman Barat | 099E53 04.560 | 00N06 59.340 |

### Wilayah Layanan Sumatera Barat – 3

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi |
|---------------------------------|-----------------|
| 13.08 Kabupaten Pasaman         | 27, 46, 47, 48  |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 100E12 20.300 | 00S04 34.350 | $26.9 \pm 3$ dB                              |
| 2                            | TP 2                              | 099E56 29.200 | 00N21 38.530 | $2.7 \pm 3$ dB                               |
| 3                            | TP 3                              | 099E56 44.990 | 00N36 33.460 | $0.6 \pm 3$ dB                               |
| 4                            | TP 4                              | 100E01 55.910 | 00S01 15.200 | $52.6 \pm 3$ dB                              |

| Referensi Pemancar |                     |               |              |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar            | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Lubuk Sikaping | 100E10 26.440 | 00N07 11.660 |

### Wilayah Layanan Sumatera Barat – 4

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 13.07 Kabupaten Lima Puluh Kota | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |
| 13.76 Kota Payakumbuh           |                        |




| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 100E44 09.890 | 00S21 31.770 | 15.8 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 100E32 18.150 | 00S15 42.780 | 46.2 ± 3 dB   |
| 3                                     | TP 3                                       | 100E20 46.270 | 00S02 09.750 | 44.5 ± 3 dB   |
| 4                                     | TP 4                                       | 100E32 20.960 | 00N15 00.040 | 28.6 ± 3 dB   |
| 5                                     | TP 5                                       | 100E47 13.540 | 00N15 27.930 | 10.7 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |                 |               |              |
|--------------------|-----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar        | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Taeh Bukit | 100E36 14.550 | 00S07 36.870 |

### Wilayah Layanan Sumatera Barat – 5

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 13.10 Kabupaten Dharmasraya     | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 101E44 14.000 | 01S14 19.290 | 52.0 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 101E42 18.780 | 00S57 53.150 | 49.5 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 101E25 39.410 | 00S54 52.300 | 72.3 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 101E32 01.780 | 01S32 47.280 | 31.1 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                     |               |              |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar            | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | Sungaidareh Virtual | 101E30 43.315 | 00S56 34.845 |

### Wilayah Layanan Sumatera Barat – 6

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 13.11 Kabupaten Solok Selatan   | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 100E55 23.130 | 01S17 19.410 | 72.0 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 101E20 25.950 | 01S41 25.860 | 35.8 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 101E32 01.780 | 01S32 47.280 | 25.4 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 101E21 53.910 | 01S22 32.700 | 25.6 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                     |               |              |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar            | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | Lubukgadang Virtual | 101E03 20.740 | 01S27 43.998 |

### Wilayah Layanan Sumatera Barat – 7

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 13.01 Kabupaten Pesisir Selatan | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 100E29 54.020 | 01S09 19.300 | 28.1 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 100E41 29.910 | 01S40 12.830 | 34.3 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 100E26 09.300 | 01S14 50.440 | 37.8 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 100E38 14.260 | 01S17 52.340 | 48.9 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |             |               |              |
|--------------------|-------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar    | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Painan | 100E34 46.360 | 01S20 55.490 |

### Wilayah Layanan Sumatera Barat – 8


| Daerah Layanan Kabupaten / Kota    | Kanal Frekuensi        |
|------------------------------------|------------------------|
| 13.09 Kabupaten Kepulauan Mentawai | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |



| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 100E02 01.300 | 02S32 21.790 | 29.3 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 100E09 17.870 | 02S47 45.550 | 11.0 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 098E59 36.600 | 01S06 48.150 | 59.9 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 099E12 47.010 | 01S35 37.090 | 23.0 ± 3 dB                                  |


| Referensi Pemancar |                   |               |              |
|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar          | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | Tua Pejat Virtual | 099E35 46.301 | 02S04 13.310 |

## Provinsi Riau



### Wilayah Layanan Riau – 1

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi |
|---------------------------------|-----------------|
| 14.01 Kabupaten Kampar          | 30, 33, 39, 45  |
| 14.71 Kota Pekanbaru            |                 |




| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 101E15 21.010 | 00S02 26.380 | 44.5 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 100E47 13.540 | 00N15 27.930 | 19.5 ± 3 dB   |
| 3                                     | TP 3                                       | 100E41 37.780 | 00N49 54.670 | 34.0 ± 3 dB   |
| 4                                     | TP 4                                       | 101E15 55.770 | 01N02 17.110 | 39.2 ± 3 dB   |
| 5                                     | TP 5                                       | 101E45 59.130 | 00N51 47.600 | 48.2 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |                |               |              |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar       | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Pekanbaru | 101E25 41.970 | 00N31 03.570 |

### Wilayah Layanan Riau – 2

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi |
|---------------------------------|-----------------|
| 14.06 Kabupaten Rokan Hulu      | 28, 31, 37, 43  |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dBμV/m) |
| 1                            | TP 1                              | 100E50 26.130 | 00N23 46.990 | 32.1 ± 3 dB                            |
| 2                            | TP 2                              | 100E30 15.850 | 00N28 34.170 | 37.1 ± 3 dB                            |
| 3                            | TP 3                              | 100E51 09.480 | 01N16 25.700 | 31.6 ± 3 dB                            |
| 4                            | TP 4                              | 100E19 53.890 | 01N23 04.850 | 52.3 ± 3 dB                            |
| 5                            | TP 5                              | 100E07 02.470 | 01N04 01.130 | 58.6 ± 3 dB                            |
| 6                            | TP 6                              | 100E41 37.780 | 00N49 54.670 | 54.1 ± 3 dB                            |

| Referensi Pemancar |                       |               |              |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar              | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Pasir Pengaraian | 100E18 19.220 | 00N51 21.780 |

### Wilayah Layanan Riau – 3

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi    |
|---------------------------------|--------------------|
| 14.07 Kabupaten Rokan Hilir     | 40, 42, 44, 46, 48 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 101E10 37.270 | 01N26 20.170 | 25.8 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 100E26 37.320 | 01N21 02.430 | 21.8 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 100E24 59.400 | 01N41 22.580 | 47.7 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 100E19 59.850 | 02N28 06.520 | 61.3 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                     |               |              |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar            | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | Rokan Hilir Virtual | 100E48 24.319 | 02N09 53.922 |

### Wilayah Layanan Riau – 4

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                             | Kanal Frekuensi |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 14.03                           | Kabupaten Bengkalis         | 32, 34, 36, 38  |
| 14.10                           | Kabupaten Kepulauan Meranti |                 |
| 14.72                           | Kota Dumai                  |                 |




| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 100E58 44.630 | 02N17 24.810 | 26.0 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 101E33 58.780 | 02N02 16.560 | 46.7 ± 3 dB   |
| 3                                     | TP 3                                       | 102E02 15.670 | 01N32 19.450 | 77.5 ± 3 dB   |
| 4                                     | TP 4                                       | 101E15 55.770 | 01N02 17.110 | 30.2 ± 3 dB   |
| 5                                     | TP 5                                       | 102E57 07.280 | 00N52 11.770 | 52.2 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |                     |               |              |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar            | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Dumai          | 101E24 06.300 | 01N38 07.950 |
| 2                  | TVRI Sungai Pakning | 102E09 07.720 | 01N19 55.130 |
| 3                  | TVRI Selat Panjang  | 102E41 29.160 | 01N00 32.000 |

### Wilayah Layanan Riau – 5

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                            | Kanal Frekuensi |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 14.05                           | Kabupaten Pelalawan        | 29, 35, 41, 47  |
| 14.08                           | Kabupaten Siak             |                 |
| 14.09                           | Kabupaten Kuantan Singingi |                 |




| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 101E34 02.740 | 00N27 26.300 | 41.7 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 102E12 28.260 | 00S10 32.350 | 23.8 ± 3 dB   |
| 3                                     | TP 3                                       | 102E53 37.590 | 00N15 49.350 | 13.5 ± 3 dB   |
| 4                                     | TP 4                                       | 101E48 00.100 | 00S15 58.670 | 14.1 ± 3 dB   |
| 5                                     | TP 5                                       | 102E09 32.110 | 01N06 47.510 | 54.7 ± 3 dB   |
| 6                                     | TP 6                                       | 101E15 21.010 | 00S02 26.380 | 34.9 ± 3 dB   |
| 7                                     | TP 7                                       | 101E24 59.860 | 00S43 49.410 | 51.8 ± 3 dB   |
| 8                                     | TP 8                                       | 101E54 55.330 | 00S30 27.170 | 66.8 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |                         |               |              |
|--------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar                | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Siak Sri Indrapura | 102E02 43.630 | 00N47 48.160 |
| 2                  | TVRI Baserah            | 101E44 03.350 | 00S25 50.450 |

### Wilayah Layanan Riau – 6

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi |
|---------------------------------|-----------------|
| 14.02 Kabupaten Indragiri Hulu  | 27, 46, 47, 48  |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dBμV/m) |
| 1                            | TP 1                              | 102E34 54.320 | 00S49 13.790 | 31.7 ± 3 dB                            |
| 2                            | TP 2                              | 101E53 50.650 | 00S30 04.310 | 31.7 ± 3 dB                            |
| 3                            | TP 3                              | 102E12 28.260 | 00S10 32.350 | 68.7 ± 3 dB                            |
| 4                            | TP 4                              | 102E43 22.440 | 00S26 31.290 | 46.3 ± 3 dB                            |
| 5                            | TP 5                              | 102E10 24.080 | 00S47 16.230 | 24.1 ± 3 dB                            |

| Referensi Pemancar |                |               |              |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar       | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | Rengat Virtual | 102E17 22.074 | 00S21 48.532 |

### Wilayah Layanan Riau – 7


| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi    |
|---------------------------------|--------------------|
| 14.04 Kabupaten Indragiri Hilir | 30, 33, 36, 39, 45 |



| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 102E45 52.420 | 00S57 53.860 | 31.8 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 102E43 22.440 | 00S26 31.290 | 41.1 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 103E23 03.660 | 00S30 42.800 | 63.5 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 102E53 37.590 | 00N15 49.350 | 39.0 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 103E25 08.100 | 00N30 45.600 | 21.8 ± 3 dB                                  |


| Referensi Pemancar |                 |               |              |
|--------------------|-----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar        | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Tembilahan | 103E09 54.340 | 00S19 10.670 |

## Provinsi Jambi



### Wilayah Layanan Jambi – 1

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                       | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 15.04                           | Kabupaten Batanghari  | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |
| 15.05                           | Kabupaten Muaro Jambi |                        |
| 15.71                           | Kota Jambi            |                        |
| 15.03                           | Kabupaten Sarolangun  |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 103E15 47.190 | 01S18 56.930 | 63.3 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 103E34 35.930 | 01S52 03.960 | 79.0 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 102E59 37.840 | 01S54 18.730 | 35.2 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 102E29 37.440 | 02S10 23.560 | 66.2 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 102E43 34.510 | 02S33 31.820 | 59.8 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 103E06 16.820 | 02S08 22.840 | 55.5 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                  |               |              |
|--------------------|------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar         | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Telanaipura | 103E34 19.100 | 01S36 55.250 |
| 2                  | TVRI Sarolangun  | 102E43 31.180 | 02S18 03.180 |

### Wilayah Layanan Jambi – 2

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                                | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 15.06                           | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |
| 15.07                           | Kabupaten Tanjung Jabung Timur |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 102E45 52.420 | 00S57 53.860 | 45.2 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 103E15 47.190 | 01S18 56.930 | 50.8 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 103E51 18.540 | 01S07 17.170 | 47.3 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 104E26 36.030 | 01S33 35.310 | 8.9 ± 3 dB                                   |

| Referensi Pemancar |                    |               |              |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar           | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Kuala Tungkal | 103E24 39.660 | 00S51 40.600 |

### Wilayah Layanan Jambi – 3

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                 | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| 15.08                           | Kabupaten Bungo | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| 15.09                           | Kabupaten Tebo  |                        |




| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 101E44 14.000 | 01S14 19.290 | 42.1 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 102E14 13.130 | 01S45 55.330 | 41.8 ± 3 dB   |
| 3                                     | TP 3                                       | 102E42 26.830 | 01S22 20.260 | 37.1 ± 3 dB   |
| 4                                     | TP 4                                       | 102E10 39.770 | 00S54 28.990 | 48.0 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |                  |               |              |
|--------------------|------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar         | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Muara Bungo | 102E07 17.820 | 01S29 35.640 |
| 2                  | TVRI Tebo        | 102E21 27.240 | 01S28 02.720 |

#### Wilayah Layanan Jambi – 4

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 15.01 Kabupaten Kerinci         | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| 15.72 Kota Sungai Penuh         |                        |



#### Titik Pengujian (Test Point)


| No | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
|----|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| 1  | TP 1                              | 101E20 25.950 | 01S41 25.860 | 44.4 ± 3 dB                                  |
| 2  | TP 2                              | 101E44 01.360 | 02S13 46.410 | 5.3 ± 3 dB                                   |
| 3  | TP 3                              | 101E30 46.070 | 02S14 18.230 | 57.0 ± 3 dB                                  |
| 4  | TP 4                              | 101E12 29.980 | 01S52 47.300 | 70.0 ± 3 dB                                  |

#### Referensi Pemancar

| No | Pemancar              | Longitude     | Latitude     |
|----|-----------------------|---------------|--------------|
| 1  | TVRI Sungai Penuh     | 101E24 29.570 | 02S02 02.620 |
| 2  | TVRI Kayu Aro Kerinci | 101E16 23.300 | 01S49 22.130 |

### Wilayah Layanan Jambi – 5


| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 15.02 Kabupaten Merangin        | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |



| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 102E14 13.130 | 01S45 55.330 | 65.1 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 102E29 37.440 | 02S10 23.560 | 63.8 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 102E27 31.160 | 01S51 46.800 | 73.5 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 102E00 53.760 | 02S06 50.890 | 47.4 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 101E53 20.220 | 02S38 16.770 | 40.7 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 101E49 24.600 | 02S28 03.070 | 57.8 ± 3 dB                                  |


| Referensi Pemancar |             |               |              |
|--------------------|-------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar    | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Bangko | 102E16 36.170 | 02S03 19.570 |

## Provinsi Sumatera Selatan



### Wilayah Layanan Sumatera Selatan – 1

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                              | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 16.02                           | Kabupaten Ogan Komering Ilir | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |
| 16.07                           | Kabupaten Banyuasin          |                        |
| 16.10                           | Kabupaten Ogan Ilir          |                        |
| 16.71                           | Kota Palembang               |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 105E06 33.250 | 04S00 03.070 | 13.1 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 104E09 50.520 | 02S48 32.150 | 51.8 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 104E21 42.730 | 03S46 33.030 | 21.0 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 104E50 27.210 | 02S22 04.650 | 45.5 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 105E49 20.900 | 03S35 29.880 | 10.3 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                |               |              |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar       | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Palembang | 104E44 20.040 | 02S58 34.970 |

### Wilayah Layanan Sumatera Selatan – 2

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 16.06 Kabupaten Musi Banyuasin  | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 104E09 50.520 | 02S48 32.150 | 55.3 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 103E22 22.500 | 02S33 18.040 | 34.1 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 103E34 35.930 | 01S52 03.960 | 20.3 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 104E08 51.940 | 01S50 41.460 | 14.8 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 103E40 27.990 | 03S15 39.290 | 57.8 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |             |               |              |
|--------------------|-------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar    | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Sekayu | 103E50 55.180 | 02S51 22.800 |

### Wilayah Layanan Sumatera Selatan – 3

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                            | Kanal Frekuensi |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 16.05                           | Kabupaten Musi Rawas       | 27, 46, 47, 48  |
| 16.11                           | Kabupaten Empat Lawang     |                 |
| 16.13                           | Kabupaten Musi Rawas Utara |                 |
| 16.73                           | Kota Lubuk Linggau         |                 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 102E46 32.800 | 03S39 55.070 | 23.6 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 103E21 49.100 | 03S31 42.770 | 83.4 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 103E36 37.950 | 03S17 50.310 | 60.2 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 103E21 16.000 | 02S48 38.130 | 33.5 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 102E43 34.510 | 02S33 31.820 | 34.5 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                    |               |              |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar           | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Tebing Tinggi | 103E05 35.610 | 03S36 24.230 |

#### Wilayah Layanan Sumatera Selatan – 4

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                                      | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 16.03                           | Kabupaten Muara Enim                 | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| 16.12                           | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir |                        |
| 16.74                           | Kota Prabumulih                      |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 104E28 14.780 | 03S13 18.410 | 65.2 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 104E07 47.940 | 03S51 17.090 | 52.4 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 103E36 23.020 | 04S07 31.870 | 66.3 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 103E45 04.910 | 03S39 47.780 | 72.2 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 103E40 27.990 | 03S15 39.290 | 69.0 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                 |               |              |
|--------------------|-----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar        | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Prabumulih | 104E14 31.170 | 03S24 57.320 |

### Wilayah Layanan Sumatera Selatan – 5

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                 | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| 16.04                           | Kabupaten Lahat | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |
| 16.72                           | Kota Pagar Alam |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 103E45 04.910 | 03S39 47.780 | 59.1 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 103E11 04.950 | 03S37 28.000 | 57.2 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 103E21 49.100 | 03S31 42.770 | 67.7 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 103E04 11.230 | 04S10 07.930 | 38.1 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 103E07 25.760 | 03S53 17.520 | 27.1 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 103E34 49.270 | 04S02 10.640 | 64.0 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                 |               |              |
|--------------------|-----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar        | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Lahat      | 103E32 18.770 | 03S46 21.000 |
| 2                  | TVRI Pagar Alam | 103E09 07.560 | 04S05 14.870 |

### Wilayah Layanan Sumatera Selatan – 6

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota         | Kanal Frekuensi |
|---|-----------------|
| 16.01 Kabupaten Ogan Komering Ulu       | 27, 46, 47, 48  |
| 16.08 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur |                 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 104E21 42.730 | 03S46 33.030 | 53.5 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 104E50 09.680 | 03S56 07.300 | 27.4 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 104E21 39.410 | 04S22 01.360 | 54.0 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 103E51 20.600 | 04S03 36.000 | 50.3 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 104E08 23.820 | 04S24 06.710 | 82.6 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |               |               |              |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar      | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Baturaja | 104E10 21.380 | 04S06 16.260 |

### Wilayah Layanan Sumatera Selatan – 7

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota           | Kanal Frekuensi        |
|---|------------------------|
| 16.09 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |



| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 103E30 57.030 | 04S29 04.220 | 30.7 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 103E46 23.180 | 04S20 21.100 | 71.3 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 104E00 09.650 | 04S52 41.610 | 93.0 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 104E11 49.730 | 04S26 13.580 | 43.1 ± 3 dB                                  |


| Referensi Pemancar |                  |               |              |
|--------------------|------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar         | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Gunung Raya | 104E03 08.600 | 04S52 20.300 |

## Provinsi Bengkulu



### Wilayah Layanan Bengkulu – 1

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                           | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 17.09                           | Kabupaten Bengkulu Tengah | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |
| 17.71                           | Kota Bengkulu             |                        |




| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 102E48 50.240 | 04S21 16.920 | 36.0 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 102E42 20.090 | 04S01 47.390 | 33.9 ± 3 dB   |
| 3                                     | TP 3                                       | 102E34 04.590 | 03S39 49.860 | 82.2 ± 3 dB   |
| 4                                     | TP 4                                       | 102E18 58.960 | 03S33 23.870 | 86.8 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |                |               |              |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar       | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Bentiring | 102E18 41.540 | 03S46 03.450 |
| 2                  | TVRI Bengkulu  | 102E16 16.620 | 03S47 32.950 |

### Wilayah Layanan Bengkulu – 2

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota  | Kanal Frekuensi        |
|----------------------------------|------------------------|
| 17.01 Kabupaten Bengkulu Selatan | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| 17.05 Kabupaten Seluma           |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 103E04 13.000 | 04S33 03.750 | 64.4 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 103E04 31.500 | 04S21 54.180 | 61.7 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 102E48 50.240 | 04S21 16.920 | 58.6 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 102E54 10.690 | 04S12 49.260 | 75.8 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |            |               |              |
|--------------------|------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar   | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Manna | 102E55 47.850 | 04S25 56.170 |

### Wilayah Layanan Bengkulu – 3

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 17.04 Kabupaten Kaur            | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 103E34 32.080 | 04S55 10.750 | 50.5 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 103E05 23.950 | 04S33 37.780 | 79.8 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 103E15 10.640 | 04S28 56.620 | 50.9 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 103E33 16.690 | 04S46 35.300 | 27.3 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |               |               |              |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar      | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Bintuhan | 103E19 47.840 | 04S46 53.230 |

#### Wilayah Layanan Bengkulu – 4

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                         | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 17.02                           | Kabupaten Rejang Lebong | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| 17.07                           | Kabupaten Lebong        |                        |
| 17.08                           | Kabupaten Kepahiang     |                        |




| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 102E11 59.010 | 03S07 24.120 | 36.2 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 102E34 04.590 | 03S39 49.860 | 29.5 ± 3 dB   |
| 3                                     | TP 3                                       | 102E46 32.800 | 03S39 55.070 | 34.8 ± 3 dB   |
| 4                                     | TP 4                                       | 102E58 54.990 | 03S22 48.370 | 36.8 ± 3 dB   |
| 5                                     | TP 5                                       | 102E49 15.060 | 03S20 47.120 | 23.6 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |            |               |              |
|--------------------|------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar   | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Curup | 102E31 36.630 | 03S26 33.300 |

### Wilayah Layanan Bengkulu – 5

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 17.03 Kabupaten Bengkulu Utara  | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 102E12 39.940 | 03S38 39.180 | 39.8 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 102E10 07.920 | 03S11 09.470 | 48.3 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 101E34 48.690 | 03S11 22.840 | 45.2 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |              |               |              |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar     | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Ketahun | 101E49 52.220 | 03S21 30.790 |

### Wilayah Layanan Bengkulu – 6

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi |
|---------------------------------|-----------------|
| 17.06 Kabupaten Muko Muko       | 27, 46, 47, 48  |



| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 101E34 48.690 | 03S11 22.840 | 67.6 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 101E34 06.730 | 02S59 38.690 | 89.5 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 101E23 19.720 | 02S44 25.690 | 64.1 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 101E09 05.800 | 02S23 10.370 | 77.3 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |               |               |              |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar      | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Mukomuko | 101E07 24.610 | 02S34 41.770 |
| 2                  | TVRI Ipuh     | 101E29 33.510 | 02S59 34.030 |


## Provinsi Lampung



### Wilayah Layanan Lampung – 1

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                           | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 18.01                           | Kabupaten Lampung Selatan | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| 18.02                           | Kabupaten Lampung Tengah  |                        |
| 18.07                           | Kabupaten Lampung Timur   |                        |
| 18.09                           | Kabupaten Pesawaran       |                        |
| 18.10                           | Kabupaten Pringsewu       |                        |
| 18.71                           | Kota Bandar Lampung       |                        |
| 18.72                           | Kota Metro                |                        |

### Batas Wilayah Layanan



### Titik Pengujian (Test Point)


| No | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
|----|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| 1  | TP 1                              | 105E45 01.480 | 05S52 21.530 | 36.4 ± 3 dB                                  |
| 2  | TP 2                              | 104E50 03.400 | 05S21 16.050 | 64.1 ± 3 dB                                  |
| 3  | TP 3                              | 105E06 50.460 | 05S45 51.970 | 17.2 ± 3 dB                                  |
| 4  | TP 4                              | 105E51 46.260 | 05S15 18.900 | 55.0 ± 3 dB                                  |
| 5  | TP 5                              | 105E48 48.390 | 04S39 09.760 | 41.0 ± 3 dB                                  |
| 6  | TP 6                              | 105E02 06.100 | 04S53 49.820 | 75.2 ± 3 dB                                  |
| 7  | TP 7                              | 105E12 27.780 | 04S38 02.250 | 63.6 ± 3 dB                                  |
| 8  | TP 8                              | 105E26 10.130 | 04S33 48.930 | 52.8 ± 3 dB                                  |

### Referensi Pemancar

| No | Pemancar            | Longitude     | Latitude     |
|----|---------------------|---------------|--------------|
| 1  | TVRI Gunung Betung  | 105E10 44.250 | 05S24 22.990 |
| 2  | TVRI Pahoman        | 105E13 41.620 | 05S25 09.570 |
| 3  | TVRI Tanjung Karang | 105E16 14.380 | 05S25 27.680 |

### Wilayah Layanan Lampung – 2

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                         | Kanal Frekuensi |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 18.05                           | Kabupaten Tulang Bawang | 27, 46, 47, 48  |
| 18.11                           | Kabupaten Mesuji        |                 |




| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 105E12 27.780 | 04S38 02.250 | 45.4 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 105E48 20.450 | 04S37 39.000 | 20.9 ± 3 dB   |
| 3                                     | TP 3                                       | 105E22 00.400 | 03S48 01.400 | 72.3 ± 3 dB   |
| 4                                     | TP 4                                       | 105E14 23.350 | 04S22 06.140 | 52.8 ± 3 dB   |
| 5                                     | TP 5                                       | 105E45 59.680 | 04S13 38.550 | 43.2 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |                       |               |              |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar              | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Simpang Pematang | 105E15 01.340 | 04S01 25.230 |

### Wilayah Layanan Lampung – 3

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                               | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 18.03                           | Kabupaten Lampung Utara       | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |
| 18.08                           | Kabupaten Way Kanan           |                        |
| 18.12                           | Kabupaten Tulang Bawang Barat |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP1                               | 104E21 39.410 | 04S22 01.360 | 44.1 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP2                               | 104E29 39.570 | 04S59 01.630 | 76.7 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP3                               | 105E02 06.100 | 04S53 49.820 | 54.1 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP4                               | 104E52 38.140 | 04S14 33.750 | 50.0 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP5                               | 105E14 23.350 | 04S22 06.140 | 58.2 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                |               |              |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar       | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Kota Bumi | 104E47 19.880 | 04S42 59.670 |

### Wilayah Layanan Lampung – 4


| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                         | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 18.04                           | Kabupaten Lampung Barat | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |
| 18.06                           | Kabupaten Tanggamus     |                        |
| 18.13                           | Kabupaten Pesisir Barat |                        |



| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dBμV/m) |
| 1                            | TP1                               | 104E29 39.570 | 04S59 01.630 | 42.2 ± 3 dB                            |
| 2                            | TP2                               | 104E31 06.080 | 05S05 40.410 | 23.8 ± 3 dB                            |
| 3                            | TP3                               | 104E09 42.630 | 05S28 20.710 | 32.4 ± 3 dB                            |
| 4                            | TP4                               | 104E00 09.650 | 04S52 41.610 | 45.9 ± 3 dB                            |
| 5                            | TP5                               | 103E35 16.290 | 04S55 14.060 | 22.3 ± 3 dB                            |
| 6                            | TP6                               | 103E55 00.990 | 05S13 37.450 | 59.0 ± 3 dB                            |


| Referensi Pemancar |                 |               |              |
|--------------------|-----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar        | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Kota Agung | 104E31 45.220 | 05S27 56.130 |
| 2                  | TVRI Liwa       | 104E04 38.200 | 05S02 12.090 |

## Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



### Wilayah Layanan Kepulauan Bangka Belitung – 1

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                         | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 19.04                           | Kabupaten Bangka Tengah | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| 19.71                           | Kota Pangkal Pinang     |                        |




| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 106E06 47.130 | 02S04 26.690 | 54.0 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 105E48 56.920 | 02S22 11.560 | 55.1 ± 3 dB   |
| 3                                     | TP 3                                       | 106E21 49.010 | 02S33 27.080 | 61.7 ± 3 dB   |
| 4                                     | TP 4                                       | 106E44 06.520 | 02S37 08.650 | 23.0 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |                     |               |              |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar            | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Gunung Mangkol | 106E04 34.600 | 02S15 11.200 |

### Wilayah Layanan Kepulauan Bangka Belitung – 2

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 19.01 Kabupaten Bangka          | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |
| 19.05 Kabupaten Bangka Barat    |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |              |             |  |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude    | Latitude    | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 105E30 39.25 | 01S34 16.04 | 64.2 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 105E51 59.66 | 01S31 24.78 | 41.8 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 106E11 07.24 | 01S53 58.08 | 40.7 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 105E39 59.28 | 02S06 50.09 | 76.0 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 105E48 56.92 | 02S22 11.56 | 66.0 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 106E06 47.13 | 02S04 26.69 | 31.5 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                       |               |              |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar              | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Gunung Manumbing | 105E10 51.920 | 02S00 59.460 |

### Wilayah Layanan Kepulauan Bangka Belitung – 3

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 19.03 Kabupaten Bangka Selatan  | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 106E00 28.640 | 02S32 27.000 | 55.9 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 106E21 49.010 | 02S33 27.080 | 64.8 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 106E02 16.270 | 02S42 27.650 | 64.1 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 106E34 27.960 | 02S38 20.590 | 81.0 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                    |               |              |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar           | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Gunung Muntai | 106E31 30.060 | 02S59 08.620 |

### Wilayah Layanan Kepulauan Bangka Belitung – 4


| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                          | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 19.02                           | Kabupaten Belitung       | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |
| 19.06                           | Kabupaten Belitung Timur |                        |



| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 107E36 05.690 | 03S13 11.470 | 34.8 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 108E04 04.550 | 03S13 27.380 | 53.4 ± 3 dB   |
| 3                                     | TP 3                                       | 108E13 13.650 | 02S48 17.940 | 59.6 ± 3 dB   |
| 4                                     | TP 4                                       | 107E40 09.450 | 02S33 35.800 | 68.8 ± 3 dB   |


| Referensi Pemancar |                   |               |              |
|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar          | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Gunung Tajam | 107E53 07.530 | 02S44 52.720 |

Provinsi Kepulauan Riau



### Wilayah Layanan Kepulauan Riau – 1

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                     | Kanal Frekuensi    |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|
| 21.01                           | Kabupaten Bintan    | 40, 42, 44, 46, 48 |
| 21.02                           | Kabupaten Karimun   |                    |
| 21.71                           | Kota Batam          |                    |
| 21.72                           | Kota Tanjung Pinang |                    |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 103E22 10.697 | 00N52 02.327 | 89.2 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 103E27 53.066 | 00N37 25.587 | 74.1 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 104E16 16.947 | 00N37 41.039 | 47.0 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 104E36 39.467 | 00N53 55.647 | 88.2 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 104E33 47.490 | 01N13 37.695 | 47.4 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 104E00 08.427 | 01N09 45.863 | 92.4 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                          |               |              |
|--------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar                 | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Batam               | 103E56 44.390 | 01N07 23.250 |
| 2                  | TVRI Kijang/Bintan Timur | 104E35 59.300 | 00N50 36.870 |
| 3                  | Karimun Virtual          | 103E25 40.367 | 00N54 05.827 |

### Wilayah Layanan Kepulauan Riau – 2

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota   | Kanal Frekuensi        |
|-----------------------------------|------------------------|
| 21.05 Kabupaten Kepulauan Anambas | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 106E16 09.002 | 03N20 53.652 | 24.3 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 106E16 43.213 | 03N14 58.949 | 85.2 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 106E13 00.403 | 03N12 43.753 | 102.4 ± 3 dB                                 |
| 4                            | TP 4                              | 105E42 16.867 | 02N59 25.967 | 67.1 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                   |               |              |
|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar          | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Tarempa      | 106E13 24.120 | 03N13 22.320 |
| 2                  | Anambas Virtual 1 | 105E42 16.775 | 03N00 13.768 |
| 3                  | Anambas Virtual 2 | 106E16 51.344 | 03N17 27.506 |
| 4                  | Anambas Virtual 3 | 106E13 06.586 | 03N09 55.688 |

### Wilayah Layanan Kepulauan Riau – 3

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi   |
|---------------------------------|-------------------|
| 21.03 Kabupaten Natuna          | 28, 31, 34, 37,43 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 108E06 45.540 | 03N37 59.635 | 42.6 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 108E22 58.435 | 03N55 34.776 | 100.9 ± 3 dB                                 |
| 3                            | TP 3                              | 108E13 07.234 | 04N13 34.527 | 32.9 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 107E59 22.770 | 03N59 15.042 | 26.1 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                  |               |              |
|--------------------|------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar         | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Natuna      | 108E22 16.530 | 03N56 13.840 |
| 2                  | Natuna Virtual 1 | 109E05 06.096 | 02N30 25.975 |
| 3                  | Natuna Virtual 2 | 108E13 10.176 | 04N01 02.951 |
| 4                  | Natuna Virtual 3 | 108E06 16.199 | 03N37 09.378 |

Wilayah Layanan Kepulauan Riau – 4

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi |
|---------------------------------|-----------------|
| 21.04 Kabupaten Lingga          | 29, 35, 41, 47  |



| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 104E34 39.066 | 00S29 35.109 | 84.5 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 104E22 56.767 | 00S39 41.850 | 70.3 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 104E17 17.921 | 00S23 59.316 | 82.8 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 104E30 33.154 | 00S00 30.578 | 81.9 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 104E54 05.207 | 00S18 14.130 | 72.1 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                |               |              |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar       | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | Lingga Virtual | 104E32 56.318 | 00S11 43.236 |


Provinsi DKI Jakarta



### Wilayah Layanan DKI Jakarta

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                            | Kanal Frekuensi                |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 31.01                           | Kabupaten Adm. Kep. Seribu | 24, 26, 28, 31, 34, 37, 40, 43 |
| 31.71                           | Kota Adm. Jakarta Pusat    |                                |
| 31.72                           | Kota Adm. Jakarta Utara    |                                |
| 31.73                           | Kota Adm. Jakarta Barat    |                                |
| 31.74                           | Kota Adm. Jakarta Selatan  |                                |
| 31.75                           | Kota Adm. Jakarta Timur    |                                |
| 32.16                           | Kabupaten Bekasi           |                                |
| 32.01                           | Kabupaten Bogor            |                                |
| 32.75                           | Kota Bekasi                |                                |
| 32.71                           | Kota Bogor                 |                                |
| 32.76                           | Kota Depok                 |                                |
| 36.03                           | Kabupaten Tangerang        |                                |
| 36.71                           | Kota Tangerang             |                                |
| 36.74                           | Kota Tangerang Selatan     |                                |

### Batas Wilayah Layanan DKI Jakarta




### Titik Pengujian (Test Point)

| No | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
|----|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| 1  | TP 1                              | 106E25 04.760 | 06S19 32.710 | 76.1 ± 3 dB                                  |
| 2  | TP 2                              | 106E21 04.400 | 06S03 32.540 | 76.2 ± 3 dB                                  |
| 3  | TP 3                              | 107E12 59.160 | 06S21 06.820 | 47.2 ± 3 dB                                  |
| 4  | TP 4                              | 107E05 36.280 | 05S59 48.660 | 58.3 ± 3 dB                                  |
| 5  | TP 5                              | 107E17 05.680 | 06S09 59.510 | 64.0 ± 3 dB                                  |
| 6  | TP 6                              | 106E48 25.330 | 06S44 44.915 | 39.5 ± 3 dB                                  |

### Referensi Pemancar


| No | Pemancar   | Longitude     | Latitude     |
|----|------------|---------------|--------------|
| 1  | TVRI Joglo | 106E43 32.950 | 06S13 14.770 |

## Provinsi Jawa Barat



### Wilayah Layanan Jawa Barat – 1

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                         | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 32.04                           | Kabupaten Bandung       | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |
| 32.17                           | Kabupaten Bandung Barat |                        |
| 32.73                           | Kota Bandung            |                        |
| 32.77                           | Kota Cimahi             |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 107E45 27.920 | 06S56 16.260 | 60.2 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 107E42 39.510 | 07S11 40.790 | 82.3 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 107E13 30.920 | 06S59 44.370 | 66.0 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 107E19 47.920 | 06S49 58.540 | 76.1 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 107E26 05.340 | 06S41 52.360 | 39.8 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                  |               |              |
|--------------------|------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar         | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Panyandakan | 107E33 37.640 | 06S48 53.150 |

### Wilayah Layanan Jawa Barat – 2

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 32.05 Kabupaten Garut           | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 107E53 28.390 | 07S42 56.000 | 85.5 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 107E56 58.310 | 07S26 55.260 | 51.9 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 108E07 42.740 | 07S07 00.660 | 36.5 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 107E55 06.060 | 07S02 14.170 | 50.4 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 107E41 09.750 | 07S18 47.990 | 32.1 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 107E26 47.720 | 07S29 14.520 | 57.3 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                  |               |              |
|--------------------|------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar         | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Pameungpeuk | 107E44 38.690 | 07S38 00.000 |
| 2                  | Garut Virtual 1  | 107E47 57.285 | 07S21 20.981 |
| 3                  | Garut Virtual 2  | 107E57 33.459 | 06S59 52.569 |
| 4                  | Garut Virtual 3  | 107E52 20.260 | 07S32 56.943 |
| 5                  | Garut Virtual 4  | 107E53 58.895 | 07S15 26.155 |

### Wilayah Layanan Jawa Barat – 3

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                    | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|
| 32.09                           | Kabupaten Cirebon  | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |
| 32.08                           | Kabupaten Kuningan |                        |
| 32.74                           | Kota Cirebon       |                        |




| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 108E30 02.350 | 06S31 47.250 | 71.6 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 108E24 02.670 | 06S46 41.560 | 84.7 ± 3 dB   |
| 3                                     | TP 3                                       | 108E30 43.860 | 07S09 25.530 | 50.0 ± 3 dB   |
| 4                                     | TP 4                                       | 108E45 35.000 | 07S05 02.960 | 84.8 ± 3 dB   |
| 5                                     | TP 5                                       | 108E48 56.640 | 06S49 25.750 | 74.3 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |               |               |              |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar      | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Cirebon  | 108E32 53.500 | 06S41 09.870 |
| 2                  | TVRI Kuningan | 108E28 30.330 | 06S57 06.880 |

### Wilayah Layanan Jawa Barat – 4

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                       | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 32.07                           | Kabupaten Ciamis      | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| 32.18                           | Kabupaten Pangandaran |                        |
| 32.06                           | Kabupaten Tasikmalaya |                        |
| 32.79                           | Kota Banjar           |                        |
| 32.78                           | Kota Tasikmalaya      |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dBμV/m) |
| 1                            | TP 1                              | 108E47 03.190 | 07S39 28.040 | 75.8 ± 3 dB                            |
| 2                            | TP 2                              | 108E37 59.020 | 07S20 13.790 | 89.5 ± 3 dB                            |
| 3                            | TP 3                              | 108E23 11.500 | 07S04 21.280 | 49.5 ± 3 dB                            |
| 4                            | TP 4                              | 108E07 42.740 | 07S07 00.660 | 39.7 ± 3 dB                            |
| 5                            | TP 5                              | 107E56 58.310 | 07S26 55.260 | 58.9 ± 3 dB                            |

| Referensi Pemancar |                     |               |              |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar            | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Ciamis         | 108E31 58.800 | 07S14 19.040 |
| 2                  | TVRI Pasir Koja     | 108E17 51.900 | 07S29 49.030 |
| 3                  | Tasikmalaya Virtual | 108E06 58.274 | 07S13 05.674 |

### Wilayah Layanan Jawa Barat – 5

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                    | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|
| 32.02                           | Kabupaten Sukabumi | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |
| 32.72                           | Kota Sukabumi      |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 106E46 58.180 | 07S24 51.970 | 43.2 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 106E57 15.250 | 07S02 50.420 | 88.2 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 106E48 25.330 | 06S44 44.915 | 42.0 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 106E36 36.410 | 06S45 52.950 | 71.7 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 106E23 56.170 | 06S54 57.750 | 45.0 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 107E01 28.250 | 06S52 24.655 | 39.0 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                      |               |              |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar             | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Puncak Surangga | 106E35 47.910 | 07S07 14.350 |
| 2                  | TVRI Gunung Walad    | 106E50 10.050 | 06S54 49.400 |

### Wilayah Layanan Jawa Barat – 6

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                      | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|
| 32.12                           | Kabupaten Indramayu  | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| 32.15                           | Kabupaten Karawang   |                        |
| 32.14                           | Kabupaten Purwakarta |                        |
| 32.13                           | Kabupaten Subang     |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 107E05 36.280 | 05S59 48.660 | 66.7 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 107E12 59.160 | 06S21 06.820 | 62.0 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 108E02 19.110 | 06S38 10.050 | 54.1 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 108E30 02.350 | 06S31 47.250 | 65.0 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                    |               |              |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar           | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Gunung Malang | 107E39 34.490 | 06S43 45.910 |

### Wilayah Layanan Jawa Barat – 7

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 32.03 Kabupaten Cianjur         | 23, 25, 27, 46, 47, 48 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 107E24 47.540 | 07S28 39.040 | 33.1 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 107E15 33.190 | 07S12 17.020 | 36.6 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 107E10 17.070 | 06S59 05.600 | 52.4 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 107E14 51.540 | 06S43 12.520 | 86.5 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 107E09 55.160 | 06S39 20.590 | 63.5 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 107E01 28.250 | 06S52 24.655 | 78.3 ± 3 dB                                  |
| 7                            | TP 7                              | 106E57 56.820 | 07S13 17.760 | 47.5 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                   |               |              |
|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar          | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | Cianjur Virtual 1 | 107E05 10.567 | 06S46 02.004 |
| 2                  | Cianjur Virtual 2 | 107E07 47.000 | 07S20 35.000 |

### Wilayah Layanan Jawa Barat – 8


| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 32.10 Kabupaten Majalengka      | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |
| 32.11 Kabupaten Sumedang        |                        |



| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 108E24 02.670 | 06S46 41.570 | 53.6 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 108E02 03.680 | 06S59 05.530 | 20.1 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 107E45 27.920 | 06S56 16.260 | 27.2 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 107E51 30.350 | 06S35 25.700 | 48.1 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 108E17 51.420 | 06S35 46.880 | 81.3 ± 3 dB                                  |


| Referensi Pemancar |                    |               |              |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar           | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Bukit Nyampai | 107E57 36.410 | 06S47 34.500 |

## Provinsi Jawa Tengah



### Wilayah Layanan Jawa Tengah – 1

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                    | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|
| 33.09                           | Kabupaten Boyolali | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| 33.14                           | Kabupaten Sragen   |                        |
| 33.15                           | Kabupaten Grobogan |                        |
| 33.19                           | Kabupaten Kudus    |                        |
| 33.21                           | Kabupaten Demak    |                        |
| 33.22                           | Kabupaten Semarang |                        |
| 33.73                           | Kota Salatiga      |                        |
| 33.74                           | Kota Semarang      |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP1                               | 110E57 59.370 | 06S47 40.940 | 68.3 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP2                               | 111E14 37.110 | 07S11 50.390 | 24.8 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP3                               | 111E08 30.780 | 07S28 38.450 | 45.4 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP4                               | 110E42 50.860 | 07S32 31.190 | 11.0 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP5                               | 110E17 26.240 | 06S58 13.430 | 76.9 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |             |               |              |
|--------------------|-------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar    | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Gombel | 110E25 31.430 | 07S02 41.080 |

### Wilayah Layanan Jawa Tengah – 2

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 33.16 Kabupaten Blora           | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 111E36 05.550 | 07S08 54.040 | 58.9 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 111E27 58.320 | 07S22 36.690 | 44.7 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 111E14 37.110 | 07S11 50.390 | 62.4 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 111E06 43.030 | 06S57 32.790 | 61.9 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 111E26 17.690 | 06S53 26.170 | 61.3 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |               |               |              |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar      | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Semanggi | 111E26 19.630 | 07S03 30.230 |

### Wilayah Layanan Jawa Tengah – 3

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                      | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|
| 33.26                           | Kabupaten Pekalongan | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| 33.27                           | Kabupaten Pemalang   |                        |
| 33.28                           | Kabupaten Tegal      |                        |
| 33.75                           | Kota Pekalongan      |                        |
| 33.76                           | Kota Tegal           |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 109E42 30.310 | 06S53 33.190 | 70.2 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 109E37 34.060 | 07S11 18.940 | 72.2 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 109E16 42.490 | 07S12 34.740 | 47.4 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 109E03 46.650 | 06S58 22.810 | 81.3 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                       |               |              |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar              | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Gunung Gantungan | 109E14 24.080 | 07S04 11.730 |

### Wilayah Layanan Jawa Tengah – 4

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 33.12 Kabupaten Wonogiri        | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 111E07 53.730 | 08S01 39.450 | 54.4 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 111E15 09.000 | 07S44 42.900 | 92.1 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 110E56 18.080 | 07S46 31.510 | 47.6 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 110E46 56.820 | 07S51 27.430 | 41.3 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 110E46 34.890 | 08S05 01.470 | 88.1 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 110E54 26.720 | 08S11 50.710 | 52.5 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                 |               |              |
|--------------------|-----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar        | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Eromoko    | 110E47 51.700 | 07S59 08.210 |
| 2                  | Eromoko Virtual | 111E14 44.563 | 07S49 40.826 |

### Wilayah Layanan Jawa Tengah – 5

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                      | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|
| 33.08                           | Kabupaten Magelang   | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |
| 33.23                           | Kabupaten Temanggung |                        |
| 33.24                           | Kabupaten Kendal     |                        |
| 33.25                           | Kabupaten Batang     |                        |
| 33.71                           | Kota Magelang        |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dBμV/m) |
| 1                            | TP 1                              | 109E42 30.310 | 06S53 33.190 | 83.6 ± 3 dB                            |
| 2                            | TP 2                              | 110E04 39.180 | 07S34 10.520 | 20.0 ± 3 dB                            |
| 3                            | TP 3                              | 110E19 26.180 | 07S38 46.700 | 45.5 ± 3 dB                            |
| 4                            | TP 4                              | 110E20 14.770 | 07S18 47.970 | 45.2 ± 3 dB                            |
| 5                            | TP 5                              | 110E17 26.240 | 06S58 13.440 | 77.4 ± 3 dB                            |

| Referensi Pemancar |                    |               |              |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar           | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Gunung Priksa | 109E56 05.630 | 06S57 06.930 |
| 2                  | Virtual Temanggung | 110E11 51.750 | 07S20 08.300 |

### Wilayah Layanan Jawa Tengah – 6

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 33.17 Kabupaten Rembang         | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |
| 33.18 Kabupaten Pati            |                        |
| 33.20 Kabupaten Jepara          |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 110E43 30.540 | 06S47 36.390 | 31.2 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 110E57 59.169 | 06S47 34.209 | 2.6 ± 3 dB                                   |
| 3                            | TP 3                              | 110E48 52.450 | 06S56 54.570 | 40.6 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 111E26 17.690 | 06S53 26.170 | 28.9 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 111E41 33.740 | 06S45 22.540 | 35.1 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                            |               |              |
|--------------------|----------------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar                   | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Pucang Pendawa/Jepara | 110E55 11.840 | 06S27 36.710 |

### Wilayah Layanan Jawa Tengah – 7

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 33.01 Kabupaten Cilacap         | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |
| 33.02 Kabupaten Banyumas        |                        |
| 33.03 Kabupaten Purbalingga     |                        |
| 33.29 Kabupaten Brebes          |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 109E03 46.650 | 06S58 22.810 | 78.5 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 109E33 00.070 | 07S24 01.900 | 62.5 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 109E26 20.990 | 07S36 29.370 | 65.1 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 108E47 03.190 | 07S39 28.050 | 78.4 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 108E48 56.640 | 06S49 25.760 | 27.1 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 108E37 59.020 | 07S20 13.790 | 84.2 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                   |               |              |
|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar          | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Baribis      | 108E51 17.920 | 07S12 17.480 |
| 2                  | TVRI Gunung Depok | 109E15 13.270 | 07S33 22.680 |

### Wilayah Layanan Jawa Tengah – 8


| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                        | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| 33.04                           | Kabupaten Banjarnegara | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| 33.05                           | Kabupaten Kebumen      |                        |
| 33.06                           | Kabupaten Purworejo    |                        |
| 33.07                           | Kabupaten Wonosobo     |                        |



| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dBμV/m) |
| 1                            | TP 1                              | 110E02 47.680 | 07S52 58.850 | 71.4 ± 3 dB                            |
| 2                            | TP 2                              | 110E04 39.180 | 07S34 10.530 | 64.9 ± 3 dB                            |
| 3                            | TP 3                              | 109E33 00.070 | 07S24 01.900 | 59.7 ± 3 dB                            |
| 4                            | TP 4                              | 109E26 20.990 | 07S36 29.370 | 56.6 ± 3 dB                            |
| 5                            | TP 5                              | 110E01 39.530 | 07S20 44.170 | 67.6 ± 3 dB                            |


| Referensi Pemancar |                   |               |              |
|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar          | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Gunung Tugel | 109E54 48.320 | 07S42 38.820 |
| 2                  | Purworejo Virtual | 109E45 10.316 | 07S26 30.188 |

## Provinsi DI Yogyakarta



### Wilayah Layanan DI Yogyakarta


| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                       | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 34.01                           | Kabupaten Kulon Progo | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |
| 34.02                           | Kabupaten Bantul      |                        |
| 34.03                           | Kabupaten Gunungkidul |                        |
| 34.04                           | Kabupaten Sleman      |                        |
| 34.71                           | Kota Yogyakarta       |                        |
| 33.10                           | Kabupaten Klaten      |                        |
| 33.11                           | Kabupaten Sukoharjo   |                        |
| 33.13                           | Kabupaten Karanganyar |                        |
| 33.72                           | Kota Surakarta        |                        |



| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 110E03 57.900 | 07S53 11.130 | 73.3 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 110E07 47.640 | 07S40 20.880 | 42.9 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 110E19 33.850 | 07S39 24.560 | 80.0 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 110E43 19.540 | 07S33 58.420 | 65.8 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 110E54 57.050 | 07S30 15.280 | 52.3 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 110E44 33.340 | 08S01 02.100 | 57.7 ± 3 dB                                  |
| 7                            | TP 7                              | 110E52 42.880 | 07S44 45.260 | 37.9 ± 3 dB                                  |
| 8                            | TP 8                              | 111E10 31.780 | 07S39 52.300 | 70.3 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                        |               |              |
|--------------------|------------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar               | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Pathuk Yogyakarta | 110E31 27.500 | 07S50 16.430 |

## Provinsi Jawa Timur



### Wilayah Layanan Jawa Timur – 1

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                     | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|---------------------|------------------------|
| 35.14                           | Kabupaten Pasuruan  | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |
| 35.15                           | Kabupaten Sidoarjo  |                        |
| 35.16                           | Kabupaten Mojokerto |                        |
| 35.17                           | Kabupaten Jombang   |                        |
| 35.24                           | Kabupaten Lamongan  |                        |
| 35.25                           | Kabupaten Gresik    |                        |
| 35.26                           | Kabupaten Bangkalan |                        |
| 35.75                           | Kota Pasuruan       |                        |
| 35.76                           | Kota Mojokerto      |                        |
| 35.78                           | Kota Surabaya       |                        |

### Batas Wilayah Layanan



### Titik Pengujian (Test Point)


| No | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dBμV/m) |
|----|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| 1  | TP 1                              | 113E04 41.110 | 07S43 02.560 | 33.0 ± 3 dB                            |
| 2  | TP 2                              | 112E43 01.850 | 07S48 54.670 | 46.8 ± 3 dB                            |
| 3  | TP 3                              | 113E07 25.400 | 06S53 45.300 | 36.1 ± 3 dB                            |
| 4  | TP 4                              | 113E06 56.860 | 07S07 05.630 | 48.8 ± 3 dB                            |
| 5  | TP 5                              | 112E12 34.720 | 06S54 24.740 | 55.7 ± 3 dB                            |
| 6  | TP 6                              | 112E10 16.560 | 07S05 47.840 | 51.2 ± 3 dB                            |
| 7  | TP 7                              | 112E08 24.010 | 07S35 03.850 | 42.2 ± 3 dB                            |
| 8  | TP 8                              | 112E31 48.130 | 07S42 09.080 | 73.8 ± 3 dB                            |

### Referensi Pemancar

| No | Pemancar      | Longitude     | Latitude     |
|----|---------------|---------------|--------------|
| 1  | TVRI Surabaya | 112E42 50.670 | 07S17 23.040 |

### Wilayah Layanan Jawa Timur – 2

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                       | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 35.07                           | Kabupaten Malang      | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |
| 35.13                           | Kabupaten Probolinggo |                        |
| 35.73                           | Kota Malang           |                        |
| 35.74                           | Kota Probolinggo      |                        |
| 35.79                           | Kota Batu             |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 112E31 57.100 | 07S44 20.650 | 30.6 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 112E43 01.850 | 07S48 54.670 | 28.3 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 112E26 09.970 | 08S08 57.230 | 14.3 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 112E54 43.030 | 08S13 38.940 | 4.1 ± 3 dB                                   |
| 5                            | TP 5                              | 113E04 41.110 | 07S43 02.560 | 87.4 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 113E12 51.950 | 07S44 04.420 | 87.7 ± 3 dB                                  |
| 7                            | TP 7                              | 113E15 13.340 | 07S54 23.780 | 92.8 ± 3 dB                                  |
| 8                            | TP 8                              | 113E35 27.210 | 07S43 03.130 | 53.0 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                   |               |              |
|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar          | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Oro Oro Ombo | 112E31 35.610 | 07S54 05.720 |
| 2                  | TVRI Gunung Doek  | 113E08 01.150 | 07S56 47.850 |

### Wilayah Layanan Jawa Timur – 3

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                     | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|---------------------|------------------------|
| 35.27                           | Kabupaten Sampang   | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| 35.28                           | Kabupaten Pamekasan |                        |
| 35.29                           | Kabupaten Sumenep   |                        |




| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 113E06 56.860 | 07S07 05.630 | 40.8 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 113E14 26.380 | 07S11 19.780 | 81.5 ± 3 dB   |
| 3                                     | TP 3                                       | 113E31 32.900 | 07S13 29.870 | 90.0 ± 3 dB   |
| 4                                     | TP 4                                       | 113E36 20.320 | 07S07 26.160 | 97.7 ± 3 dB   |
| 5                                     | TP 5                                       | 113E51 35.060 | 07S00 29.690 | 73.8 ± 3 dB   |
| 6                                     | TP 6                                       | 113E43 55.500 | 06S53 18.940 | 31.5 ± 3 dB   |
| 7                                     | TP 7                                       | 113E07 25.400 | 06S53 45.300 | 36.8 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |                     |               |              |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar            | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Gunung Brengik | 113E34 40.290 | 07S03 27.350 |

Wilayah Layanan Jawa Timur – 4

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                     | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|---------------------|------------------------|
| 35.08                           | Kabupaten Lumajang  | 27, 30, 33, 46, 47, 48 |
| 35.09                           | Kabupaten Jember    |                        |
| 35.11                           | Kabupaten Bondowoso |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 113E59 35.010 | 07S46 33.490 | 5.9 ± 3 dB                                   |
| 2                            | TP 2                              | 113E44 23.600 | 07S47 22.920 | 1.0 ± 3 dB                                   |
| 3                            | TP 3                              | 113E56 25.570 | 08S16 27.550 | 20.0 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 113E15 13.340 | 07S54 23.780 | 23.1 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 112E54 43.030 | 08S13 38.940 | 8.5 ± 3 dB                                   |

| Referensi Pemancar |                |               |              |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar       | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | Jember Virtual | 113E44 03.450 | 08S11 12.170 |

Wilayah Layanan Jawa Timur – 5

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 35.12 Kabupaten Situbondo       | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 114E05 26.400 | 07S41 01.200 | 66.5 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 114E13 04.770 | 07S44 59.420 | 76.6 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 114E23 09.740 | 07S55 44.140 | 40.6 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 114E05 37.320 | 07S46 00.460 | 54.6 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 113E59 35.010 | 07S46 33.490 | 5.9 ± 3 dB                                   |
| 6                            | TP 6                              | 113E56 03.260 | 07S41 51.230 | 49.4 ± 3 dB                                  |
| 7                            | TP 7                              | 113E44 23.600 | 07S47 22.920 | 72.2 ± 3 dB                                  |
| 8                            | TP 8                              | 113E35 27.210 | 07S43 03.130 | 86.9 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                   |               |              |
|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar          | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Betek        | 114E19 11.970 | 07S52 15.520 |
| 2                  | Situbondo Virtual | 113E50 35.815 | 07S43 30.997 |

### Wilayah Layanan Jawa Timur – 6

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 35.10 Kabupaten Banyuwangi      | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 114E23 09.740 | 07S55 44.140 | 10.2 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 114E23 56.950 | 08S08 12.570 | 48.7 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 114E22 06.730 | 08S13 39.270 | 83.7 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 114E20 44.700 | 08S18 51.810 | 87.2 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 113E56 25.570 | 08S16 27.550 | 52.1 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 114E09 30.050 | 08S12 13.760 | 91.0 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                  |               |              |
|--------------------|------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar         | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Alas Malang | 114E15 03.010 | 08S19 46.190 |

### Wilayah Layanan Jawa Timur – 7

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                       | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 35.04                           | Kabupaten Tulungagung | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| 35.05                           | Kabupaten Blitar      |                        |
| 35.06                           | Kabupaten Kediri      |                        |
| 35.18                           | Kabupaten Nganjuk     |                        |
| 35.71                           | Kota Kediri           |                        |
| 35.72                           | Kota Blitar           |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 112E09 42.880 | 07S29 29.020 | 82.3 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 111E48 06.800 | 07S33 32.340 | 69.2 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 112E16 06.980 | 07S45 57.330 | 91.5 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 111E52 59.530 | 07S25 34.460 | 82.6 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 112E12 47.980 | 07S39 43.450 | 92.3 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 112E26 09.970 | 08S08 57.230 | 45.4 ± 3 dB                                  |
| 7                            | TP 7                              | 111E50 09.090 | 08S05 39.640 | 87.5 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                   |               |              |
|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar          | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Besuki       | 111E52 03.080 | 07S51 44.980 |
| 2                  | TVRI Gunung Banon | 112E02 21.190 | 08S12 11.770 |
| 3                  | TVRI Pare         | 112E11 57.420 | 07S45 29.000 |

### Wilayah Layanan Jawa Timur – 8

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi    |
|---------------------------------|--------------------|
| 35.22 Kabupaten Bojonegoro      | 25, 27, 46, 47, 48 |
| 35.23 Kabupaten Tuban           |                    |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 111E41 33.740 | 06S45 22.540 | 77.7 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 112E10 16.560 | 07S05 47.840 | 89.8 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 111E36 05.550 | 07S08 54.040 | 76.2 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 112E02 57.320 | 07S19 27.890 | 80.0 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 111E52 59.530 | 07S25 34.460 | 55.4 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 111E29 54.290 | 07S21 27.360 | 70.1 ± 3 dB                                  |
| 7                            | TP 7                              | 111E38 26.390 | 06S52 16.790 | 59.3 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |            |               |              |
|--------------------|------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar   | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Tuban | 112E00 41.040 | 07S00 55.780 |

### Wilayah Layanan Jawa Timur – 9

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                      | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|
| 35.02                           | Kabupaten Ponorogo   | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |
| 35.03                           | Kabupaten Trenggalek |                        |
| 35.19                           | Kabupaten Madiun     |                        |
| 35.20                           | Kabupaten Magetan    |                        |
| 35.21                           | Kabupaten Ngawi      |                        |
| 35.77                           | Kota Madiun          |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 111E29 54.290 | 07S21 27.360 | 59.8 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 111E48 06.800 | 07S33 32.340 | 36.0 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 111E44 00.800 | 07S38 50.700 | 20.9 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 111E08 32.570 | 07S21 48.510 | 7.0 ± 3 dB                                   |
| 5                            | TP 5                              | 111E34 37.540 | 08S10 49.670 | 54.6 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 111E50 9.0900 | 08S05 39.640 | 62.3 ± 3 dB                                  |
| 7                            | TP 7                              | 111E21 38.500 | 08S01 52.590 | 31.2 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                 |               |              |
|--------------------|-----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar        | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Trenggalek | 111E35 25.500 | 08S08 22.460 |

Wilayah Layanan Jawa Timur – 10


| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 35.01 Kabupaten Pacitan         | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |



| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dBμV/m) |
| 1                            | TP 1                              | 110E56 21.800 | 08S11 58.330 | 65.0 ± 3 dB                            |
| 2                            | TP 2                              | 110E59 13.360 | 08S05 41.790 | 71.0 ± 3 dB                            |
| 3                            | TP 3                              | 111E25 24.550 | 08S14 16.520 | 38.5 ± 3 dB                            |
| 4                            | TP 4                              | 111E21 38.500 | 08S01 52.590 | 34.0 ± 3 dB                            |
| 5                            | TP 5                              | 111E14 24.940 | 07S56 38.540 | 34.6 ± 3 dB                            |
| 6                            | TP 6                              | 111E07 53.660 | 08S01 39.480 | 86.0 ± 3 dB                            |


| Referensi Pemancar |                |               |              |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar       | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Wonogondo | 111E09 38.270 | 08S10 51.910 |

Provinsi Banten



### Wilayah Layanan Banten – 1

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                  | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------|------------------------|
| 36.04                           | Kabupaten Serang | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |
| 36.72                           | Kota Cilegon     |                        |
| 36.73                           | Kota Serang      |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 106E16 16.940 | 06S18 17.910 | 58.3 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 106E00 14.750 | 05S55 49.930 | 45.4 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 106E21 34.370 | 06S00 50.800 | 78.9 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 106E07 27.130 | 06S15 01.810 | 55.3 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 105E51 53.260 | 06S07 54.760 | 56.5 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 105E49 38.890 | 06S14 34.110 | 48.6 ± 3 dB                                  |
| 7                            | TP 7                              | 105E59 44.550 | 06S16 12.640 | 72.0 ± 3 dB                                  |
| 8                            | TP 8                              | 106E20 46.410 | 06S11 41.480 | 70.3 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |              |               |              |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar     | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Cilegon | 106E02 41.970 | 05S59 06.770 |

### Wilayah Layanan Banten – 2

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 36.01 Kabupaten Pandeglang      | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 105E59 14.060 | 06S31 48.700 | 77.1 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 105E59 44.550 | 06S16 12.640 | 47.9 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 105E50 24.720 | 06S23 22.050 | 86.6 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 105E49 38.890 | 06S14 34.110 | 25 ± 3 dB                                    |
| 5                            | TP 5                              | 105E39 30.750 | 06S28 54.610 | 84.9 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 105E30 21.650 | 06S48 03.920 | 32.5 ± 3 dB                                  |
| 7                            | TP 7                              | 105E53 02.270 | 06S50 24.510 | 68.7 ± 3 dB                                  |
| 8                            | TP 8                              | 106E07 27.130 | 06S15 01.810 | 55.5 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                 |               |              |
|--------------------|-----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar        | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Pandeglang | 105E59 09.300 | 06S22 55.980 |

### Wilayah Layanan Banten – 3


| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 36.02 Kabupaten Lebak           | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |



| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 105E53 02.270 | 06S50 24.510 | 77.2 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 106E07 50.350 | 06S19 40.410 | 4.7 ± 3 dB                                   |
| 3                            | TP 3                              | 106E11 41.480 | 06S38 48.620 | 24.7 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 106E23 52.150 | 06S20 35.030 | 23.0 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 105E59 37.510 | 06S34 03.060 | 33.2 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 106E22 45.980 | 06S56 20.650 | 45.0 ± 3 dB                                  |


| Referensi Pemancar |            |               |              |
|--------------------|------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar   | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Bayah | 106E15 19.460 | 06S56 37.240 |

## Provinsi Bali



### Wilayah Layanan Bali

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                      | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|
| 51.01                           | Kabupaten Jembrana   | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| 51.02                           | Kabupaten Tabanan    |                        |
| 51.03                           | Kabupaten Badung     |                        |
| 51.04                           | Kabupaten Gianyar    |                        |
| 51.05                           | Kabupaten Klungkung  |                        |
| 51.06                           | Kabupaten Bangli     |                        |
| 51.07                           | Kabupaten Karangasem |                        |
| 51.08                           | Kabupaten Buleleng   |                        |
| 51.71                           | Kota Denpasar        |                        |



| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 114E26 15.050 | 08S10 12.990 | 88.7 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 114E55 48.500 | 08S11 13.040 | 89.2 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 115E05 19.370 | 08S06 13.580 | 81.6 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 115E20 42.510 | 08S07 39.700 | 121.0 ± 3 dB                                 |
| 5                            | TP 5                              | 115E36 54.930 | 08S26 42.700 | 97.7 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 114E34 53.430 | 08S23 34.430 | 89.2 ± 3 dB                                  |


| Referensi Pemancar |                   |               |              |
|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar          | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Bukit Bakung | 115E11 17.640 | 08S49 07.480 |
| 2                  | TVRI Gunung Kutul | 114E57 07.210 | 08S17 35.600 |
| 3                  | TVRI Kintamani    | 115E19 33.380 | 08S12 28.960 |
| 4                  | TVRI Kelatakan    | 114E29 22.990 | 08S13 26.030 |

## Provinsi Nusa Tenggara Barat



### Wilayah Layanan Nusa Tenggara Barat – 1

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                         | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 52.01                           | Kabupaten Lombok Barat  | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |
| 52.02                           | Kabupaten Lombok Tengah |                        |
| 52.03                           | Kabupaten Lombok Timur  |                        |
| 52.71                           | Kota Mataram            |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 115E51 27.630 | 08S43 34.320 | 86.5 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 116E02 19.890 | 08S28 23.530 | 64.8 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 116E28 49.800 | 08S15 39.620 | 29.8 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 116E39 49.460 | 08S30 9.5800 | 83.8 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 116E30 16.730 | 08S53 32.060 | 80.7 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                           |               |              |
|--------------------|---------------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar                  | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Pujut                | 116E15 44.520 | 08S52 55.620 |
| 2                  | TVRI Seganteng            | 116E22 30.000 | 08S35 23.000 |
| 3                  | TVRI Suwela               | 116E34 26.560 | 08S31 23.310 |
| 4                  | TVRI Gunung Kedatu Lombok | 116E05 29.600 | 08S39 12.000 |
| 5                  | TVRI Sembalun             | 116E32 07.540 | 08S21 52.960 |
| 6                  | TVRI Mataram              | 116E05 19.170 | 08S35 12.800 |

### Wilayah Layanan Nusa Tenggara Barat – 2

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 52.08 Kabupaten Lombok Utara    | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 116E02 13.290 | 08S28 12.830 | 29.9 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 116E05 04.440 | 08S26 46.170 | 51.5 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 116E28 44.640 | 08S15 41.960 | 31.4 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                     |               |              |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar            | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Tanjung Lombok | 116E07 29.260 | 08S22 03.320 |

Wilayah Layanan Nusa Tenggara Barat – 3

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 52.07 Kabupaten Sumbawa Barat   | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |




| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 116E53 03.510 | 08S32 55.100 | 59.3 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 116E57 24.970 | 08S42 02.860 | 72.5 ± 3 dB   |
| 3                                     | TP 3                                       | 116E44 56.650 | 08S54 51.680 | 57.1 ± 3 dB   |
| 4                                     | TP 4                                       | 116E59 05.300 | 09S04 34.340 | 26.8 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |                       |               |              |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar              | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | Sumbawa Barat Virtual | 116E50 35.009 | 08S43 34.908 |

### Wilayah Layanan Nusa Tenggara Barat – 4

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 52.04 Kabupaten Sumbawa         | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 118E10 34.990 | 08S39 31.440 | 31.6 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 117E39 22.570 | 08S38 06.220 | 78.6 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 117E05 45.610 | 08S24 21.810 | 50.6 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 117E43 01.070 | 08S54 11.620 | 43.6 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |              |               |              |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar     | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Sumbawa | 117E20 09.860 | 08S33 09.100 |

### Wilayah Layanan Nusa Tenggara Barat – 5

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                 | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| 52.05                           | Kabupaten Dompu | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |
| 52.06                           | Kabupaten Bima  |                        |
| 52.72                           | Kota Bima       |                        |



| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 118E23 06.530 | 08S47 58.850 | 40.8 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 118E10 25.220 | 08S39 42.480 | 43.4 ± 3 dB   |
| 3                                     | TP 3                                       | 118E08 33.440 | 08S30 35.390 | 45.0 ± 3 dB   |
| 4                                     | TP 4                                       | 118E56 01.650 | 08S17 50.330 | 36.8 ± 3 dB   |
| 5                                     | TP 5                                       | 118E56 21.700 | 08S47 43.410 | 47.6 ± 3 dB   |
| 6                                     | TP 6                                       | 119E06 31.990 | 08S38 17.650 | 85.0 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |            |               |              |
|--------------------|------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar   | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Dompu | 118E26 45.920 | 08S32 30.280 |
| 2                  | TVRI Bima  | 118E48 39.880 | 08S32 37.070 |

## Provinsi Nusa Tenggara Timur



### Wilayah Layanan Nusa Tenggara Timur – 1

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 53.01 Kabupaten Kupang          | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |
| 53.71 Kota Kupang               |                        |

### Batas Wilayah Layanan



### Titik Pengujian (Test Point)


| No | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
|----|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| 1  | TP 1                              | 123E27 51.060 | 10S20 56.450 | 84.3 ± 3 dB                                  |
| 2  | TP 2                              | 123E40 11.810 | 09S48 11.140 | 58.8 ± 3 dB                                  |
| 3  | TP 3                              | 124E06 37.440 | 09S58 45.790 | 25.7 ± 3 dB                                  |
| 4  | TP 4                              | 124E02 09.270 | 09S21 05.180 | 30.6 ± 3 dB                                  |

### Referensi Pemancar

| No | Pemancar    | Longitude     | Latitude     |
|----|-------------|---------------|--------------|
| 1  | TVRI Oben   | 123E39 58.210 | 10S16 12.640 |
| 2  | TVRI Kupang | 123E36 48.230 | 10S10 18.510 |

Wilayah Layanan Nusa Tenggara Timur – 2

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota      | Kanal Frekuensi        |
|--------------------------------------|------------------------|
| 53.02 Kabupaten Timor Tengah Selatan | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |




| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 124E07 23.040 | 09S58 23.070 | 64.7 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 124E19 48.730 | 09S35 59.580 | 40.3 ± 3 dB   |
| 3                                     | TP 3                                       | 124E30 03.870 | 09S39 05.760 | 55.9 ± 3 dB   |
| 4                                     | TP 4                                       | 124E44 12.650 | 09S37 18.680 | 77.6 ± 3 dB   |
| 5                                     | TP 5                                       | 124E47 03.200 | 09S47 44.400 | 23.1 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |          |               |              |
|--------------------|----------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Soe | 124E15 30.600 | 09S51 40.980 |

Wilayah Layanan Nusa Tenggara Timur – 3

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota    | Kanal Frekuensi        |
|------------------------------------|------------------------|
| 53.03 Kabupaten Timor Tengah Utara | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 124E19 37.320 | 09S34 04.630 | 86.5 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 124E31 38.300 | 09S37 47.320 | 17.3 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 124E34 17.500 | 09S10 47.870 | 20.5 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 124E43 53.020 | 09S32 55.290 | 39.9 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 124E47 33.150 | 09S22 40.750 | 31.2 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 124E48 10.510 | 09S03 28.980 | 11.1 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                 |               |              |
|--------------------|-----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar        | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Kefamenanu | 124E28 35.280 | 09S27 37.080 |

### Wilayah Layanan Nusa Tenggara Timur – 4

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 53.04 Kabupaten Belu            | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| 53.21 Kabupaten Malaka          |                        |

### Batas Wilayah Layanan



### Titik Pengujian (Test Point)


| No | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
|----|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| 1  | TP 1                              | 124E48 18.660 | 09S03 19.050 | 89.7 ± 3 dB                                  |
| 2  | TP 2                              | 124E56 30.620 | 08S57 42.510 | 40.3 ± 3 dB                                  |
| 3  | TP 3                              | 125E10 03.810 | 09S02 59.670 | 9.4 ± 3 dB                                   |
| 4  | TP 4                              | 124E50 48.810 | 09S18 00.940 | 26.7 ± 3 dB                                  |
| 5  | TP 5                              | 124E47 49.400 | 09S46 19.360 | 71.6 ± 3 dB                                  |
| 6  | TP 6                              | 125E04 59.030 | 09S27 12.380 | 63.6 ± 3 dB                                  |
| 7  | TP 7                              | 125E01 24.780 | 09S20 35.920 | 87.0 ± 3 dB                                  |

### Referensi Pemancar

| No | Wilayah Layanan | Longitude     | Latitude     |
|----|-----------------|---------------|--------------|
| 1  | TVRI Atambua    | 124E51 49.770 | 09S05 29.320 |
| 2  | TVRI Betun      | 124E54 24.920 | 09S33 42.030 |

Wilayah Layanan Nusa Tenggara Timur – 5

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 53.14 Kabupaten Rote Ndao       | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |




| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 122E55 44.980 | 10S44 44.880 | 89.0 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 123E22 28.090 | 10S27 43.760 | 52.7 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |           |               |              |
|--------------------|-----------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar  | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Rote | 123E07 32.200 | 10S45 36.250 |

Wilayah Layanan Nusa Tenggara Timur – 6

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 53.20 Kabupaten Sabu Raijua     | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |



| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 121E43 13.660 | 10S33 54.370 | 54.8 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 121E58 46.160 | 10S27 22.960 | 52.7 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |           |               |              |
|--------------------|-----------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar  | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Sabu | 121E52 42.386 | 10S30 46.002 |

Wilayah Layanan Nusa Tenggara Timur – 7

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 53.11 Kabupaten Sumba Timur     | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |




| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |             |   |
|---------------------------------------|--|---------------|-------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude    | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 119E54 52.200 | 09S23 36.52 | 9.1 ± 3 dB  |
| 2                                     | TP 2                                       | 119E50 59.090 | 09S39 38.86 | 30.8 ± 3 dB   |
| 3                                     | TP 3                                       | 120E44 47.260 | 10S00 25.38 | 17.0 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |               |               |              |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar      | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Waingapu | 120E11 36.660 | 09S40 37.320 |

### Wilayah Layanan Nusa Tenggara Timur – 8

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota  | Kanal Frekuensi        |
|----------------------------------|------------------------|
| 53.12 Kabupaten Sumba Barat      | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| 53.18 Kabupaten Sumba Barat Daya |                        |
| 53.17 Kabupaten Sumba Tengah     |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 119E52 01.980 | 09S20 38.250 | 22.0 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 119E50 45.360 | 09S39 33.580 | 62.5 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 119E38 00.310 | 09S45 24.560 | 26.7 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 119E32 32.840 | 09S22 49.340 | 10.5 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 119E00 14.280 | 09S33 39.710 | 49.7 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                 |               |              |
|--------------------|-----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar        | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Wakaibubak | 119E25 04.730 | 09S36 48.260 |

### Wilayah Layanan Nusa Tenggara Timur – 9

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi |
|---------------------------------|-----------------|
| 53.15 Kabupaten Manggarai Barat | 27, 46, 47, 48  |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 120E19 44.210 | 08S40 55.390 | 21.6 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 119E58 29.060 | 08S49 14.500 | 20.4 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 120E09 49.920 | 08S21 53.440 | 28.4 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 119E49 26.970 | 08S41 22.600 | 33.8 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                   |               |              |
|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar          | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Labuhan Bajo | 119E53 10.800 | 08S29 19.200 |

### Wilayah Layanan Nusa Tenggara Timur – 10

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 53.10 Kabupaten Manggarai       | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |
| 53.19 Kabupaten Manggarai Timur |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 120E19 11.910 | 08S40 54.720 | 41.3 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 120E17 56.950 | 08S17 19.840 | 37.9 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 120E40 00.160 | 08S48 51.960 | 42.8 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 120E25 04.120 | 08S48 45.210 | 45.3 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |             |               |              |
|--------------------|-------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar    | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Ruteng | 120E27 49.200 | 08S37 41.100 |

### Wilayah Layanan Nusa Tenggara Timur – 11

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 53.16 Kabupaten Nagekeo         | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| 53.09 Kabupaten Ngada           |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 120E48 31.200 | 08S49 39.750 | 99.5 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 121E08 22.730 | 08S53 49.570 | 44.7 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 121E24 59.580 | 08S47 13.690 | 10.5 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 121E31 21.700 | 08S37 01.730 | 44.9 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 120E56 49.670 | 08S22 39.380 | 13.8 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |             |               |              |
|--------------------|-------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar    | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Bajawa | 120E58 41.340 | 08S48 25.180 |
| 2                  | TVRI Aimere | 120E51 53.800 | 08S50 49.300 |
| 3                  | TVRI Boawae | 121E13 17.990 | 08S46 24.370 |

Wilayah Layanan Nusa Tenggara Timur – 12

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 53.08 Kabupaten Ende            | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 121E24 59.830 | 08S47 19.870 | 37.1 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 121E31 26.450 | 08S36 57.690 | 11.8 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 121E42 31.800 | 08S30 20.050 | 16.2 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 121E59 36.130 | 08S31 58.900 | 3.1 ± 3 dB                                   |
| 5                            | TP 5                              | 121E59 42.990 | 08S48 11.460 | 9.4 ± 3 dB                                   |

| Referensi Pemancar |           |               |              |
|--------------------|-----------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar  | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Ende | 121E40 07.800 | 08S50 15.400 |

### Wilayah Layanan Nusa Tenggara Timur – 13

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 53.07 Kabupaten Sikka           | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |




| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 121E59 39.200 | 08S31 10.300 | 46.2 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 121E59 29.400 | 08S48 12.920 | 12.3 ± 3 dB   |
| 3                                     | TP 3                                       | 122E08 57.860 | 08S42 35.270 | 35.8 ± 3 dB   |
| 4                                     | TP 4                                       | 122E41 18.780 | 08S22 55.070 | 33.1 ± 3 dB   |
| 5                                     | TP 5                                       | 122E40 04.870 | 08S31 03.490 | 47.2 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |              |               |              |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar     | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Maumere | 122E13 28.800 | 08S37 53.200 |

Wilayah Layanan Nusa Tenggara Timur – 14

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 53.06 Kabupaten Flores Timur    | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |



| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 122E42 20.840 | 08S31 26.840 | 20.7 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 122E47 20.310 | 08S09 16.660 | 30.9 ± 3 dB   |
| 3                                     | TP 3                                       | 122E57 51.410 | 08S21 05.220 | 44.7 ± 3 dB   |
| 4                                     | TP 4                                       | 123E04 29.010 | 08S26 04.610 | 44.9 ± 3 dB   |
| 5                                     | TP 5                                       | 122E53 02.690 | 08S31 46.330 | 39.8 ± 3 dB   |
| 6                                     | TP 6                                       | 123E18 48.290 | 08S15 23.360 | 49.5 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |              |               |              |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar     | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Adonara | 123E08 21.200 | 08S14 31.500 |

Wilayah Layanan Nusa Tenggara Timur – 15

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 53.13 Kabupaten Lembata         | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 123E14 31.590 | 08S30 15.640 | 46.3 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 123E22 23.110 | 08S16 32.030 | 92.4 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 123E46 27.060 | 08S10 21.540 | 39.9 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 123E54 41.830 | 08S14 47.350 | 32.0 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 123E22 43.400 | 08S30 31.660 | 54.4 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |              |               |              |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar     | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Lembata | 123E25 18.420 | 08S23 28.150 |

### Wilayah Layanan Nusa Tenggara Timur – 16


| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 53.05 Kabupaten Alor            | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |



| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 124E16 54.260 | 08S10 31.130 | 31.0 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 123E58 02.530 | 08S20 50.150 | 10.1 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 124E07 47.670 | 08S27 48.230 | 59.8 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 125E07 35.810 | 08S17 24.280 | 1.9 ± 3 dB                                   |
| 5                            | TP 5                              | 124E29 45.550 | 08S25 02.270 | 3.0 ± 3 dB                                   |


| Referensi Pemancar |               |               |              |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar      | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Kalabahi | 124E32 39.600 | 08S12 49.700 |

Provinsi Kalimantan Barat



### Wilayah Layanan Kalimantan Barat – 1

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                     | Kanal Frekuensi |
|---------------------------------|---------------------|-----------------|
| 61.02                           | Kabupaten Mempawah  | 29, 35, 41, 47  |
| 61.12                           | Kabupaten Kubu Raya |                 |
| 61.71                           | Kota Pontianak      |                 |




| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 109E37 02.180 | 00S55 15.010 | 17.1 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 109E29 26.550 | 00N02 57.500 | 75.2 ± 3 dB   |
| 3                                     | TP 3                                       | 109E57 42.630 | 00S29 36.220 | 22.8 ± 3 dB   |
| 4                                     | TP 4                                       | 109E52 07.120 | 00N05 06.490 | 48.0 ± 3 dB   |
| 5                                     | TP 5                                       | 109E14 10.620 | 00N19 40.570 | 56.8 ± 3 dB   |
| 6                                     | TP 6                                       | 108E55 43.340 | 00N33 38.270 | 40.3 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |                |               |              |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar       | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Pontianak | 109E20 26.770 | 00S02 37.370 |

### Wilayah Layanan Kalimantan Barat – 2

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi |
|---------------------------------|-----------------|
| 61.08 Kabupaten Landak          | 30, 33, 39, 45  |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 109E14 10.620 | 00N19 40.570 | 9.3 ± 3 dB                                   |
| 2                            | TP 2                              | 110E07 52.110 | 00N18 32.070 | 37.0 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 109E52 07.120 | 00N05 06.490 | 35.9 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 110E07 33.880 | 00N45 49.410 | 81.6 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 109E49 51.540 | 00N43 45.360 | 45.3 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 109E31 19.260 | 00N43 45.410 | 2.7 ± 3 dB                                   |

| Referensi Pemancar |                |               |              |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar       | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Air Besar | 110E06 36.750 | 00N44 47.830 |

### Wilayah Layanan Kalimantan Barat – 3

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi |
|---------------------------------|-----------------|
| 61.07 Kabupaten Bengkayang      | 34, 38, 42      |
| 61.72 Kota Singkawang           |                 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dBμV/m) |
| 1                            | TP 1                              | 108E55 43.340 | 00N33 38.270 | 42.6 ± 3 dB                            |
| 2                            | TP 2                              | 108E52 24.040 | 00N49 46.200 | 39.3 ± 3 dB                            |
| 3                            | TP 3                              | 109E09 27.110 | 00N51 35.830 | 49.3 ± 3 dB                            |
| 4                            | TP 4                              | 109E31 19.260 | 00N43 45.410 | 43.4 ± 3 dB                            |
| 5                            | TP 5                              | 109E48 19.550 | 01N02 37.450 | 76.0 ± 3 dB                            |
| 6                            | TP 6                              | 109E54 14.620 | 01N21 33.610 | 76.0 ± 3 dB                            |
| 7                            | TP 7                              | 109E32 52.730 | 01N11 49.750 | 79.5 ± 3 dB                            |

| Referensi Pemancar |                   |               |              |
|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar          | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Singkawang   | 108E58 25.400 | 00N53 28.560 |
| 2                  | TVRI Bengkayang   | 109E29 27.450 | 00N49 57.260 |
| 3                  | TVRI Sanggau Ledo | 109E43 21.960 | 01N10 06.610 |
| 4                  | TVRI Sukadana     | 109E58 14.020 | 01N12 57.000 |

Wilayah Layanan Kalimantan Barat – 4

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi |
|---------------------------------|-----------------|
| 61.01 Kabupaten Sambas          | 36, 40, 44, 48  |




| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 108E59 17.510 | 00N59 11.510 | 50.5 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 109E19 57.470 | 01N04 35.850 | 51.1 ± 3 dB   |
| 3                                     | TP 3                                       | 109E32 56.900 | 01N58 56.900 | 38.7 ± 3 dB   |
| 4                                     | TP 4                                       | 109E42 23.880 | 01N35 10.280 | 38.5 ± 3 dB   |
| 5                                     | TP 5                                       | 109E32 52.730 | 01N11 49.750 | 59.9 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |                 |               |              |
|--------------------|-----------------|---------------|--------------|
| No                 | Wilayah Layanan | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Sambas     | 109E17 58.780 | 01N21 28.820 |

### Wilayah Layanan Kalimantan Barat – 5

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                   | Kanal Frekuensi |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 61.03                           | Kabupaten Sanggau | 36, 40, 44, 48  |
| 61.09                           | Kabupaten Sekadau |                 |

### Batas Wilayah Layanan



### Titik Pengujian (Test Point)


| No | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
|----|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| 1  | TP 1                              | 110E07 52.110 | 00N18 32.070 | 40.6 ± 3 dB                                  |
| 2  | TP 2                              | 111E08 21.500 | 00N00 05.430 | 24.2 ± 3 dB                                  |
| 3  | TP 3                              | 110E16 31.890 | 00S26 22.430 | 5.9 ± 3 dB                                   |
| 4  | TP 4                              | 111E10 54.980 | 00N38 21.580 | 44.2 ± 3 dB                                  |
| 5  | TP 5                              | 110E48 47.410 | 00S30 13.640 | 35.2 ± 3 dB                                  |
| 6  | TP 6                              | 110E21 16.150 | 00N59 58.380 | 44.0 ± 3 dB                                  |

### Referensi Pemancar

| No | Pemancar            | Longitude     | Latitude     |
|----|---------------------|---------------|--------------|
| 1  | TVRI Sanggau        | 110E35 42.000 | 00N07 32.000 |
| 2  | TVRI Balai Karangan | 110E25 18.240 | 00N48 27.030 |

### Wilayah Layanan Kalimantan Barat – 6

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi |
|---------------------------------|-----------------|
| 61.05 Kabupaten Sintang         | 34, 38, 42      |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 111E08 21.500 | 00N00 05.430 | 52.6 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 111E10 55.050 | 00S27 42.140 | 21.6 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 112E02 10.760 | 00S13 27.100 | 48.2 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 112E04 28.160 | 00N08 37.120 | 22.9 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 111E15 51.700 | 00N26 38.670 | 47.2 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 111E11 59.920 | 01N01 02.590 | 52.8 ± 3 dB                                  |
| 7                            | TP 7                              | 111E45 35.240 | 00N44 02.730 | 45.5 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                    |               |              |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| No                 | Wilayah Layanan    | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Sintang       | 111E30 16.040 | 00N04 39.920 |
| 2                  | TVRI Nanga Merakai | 111E30 52.253 | 00N41 14.553 |
| 3                  | TVRI Senanening    | 111E01 29.180 | 00N55 24.300 |

### Wilayah Layanan Kalimantan Barat – 7

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi |
|---------------------------------|-----------------|
| 61.06 Kabupaten Kapuas Hulu     | 36, 40, 44, 48  |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dBμV/m) |
| 1                            | TP 1                              | 112E54 27.760 | 00N41 11.840 | 68.4 ± 3 dB                            |
| 2                            | TP 2                              | 111E47 06.870 | 00N14 13.180 | 63.1 ± 3 dB                            |
| 3                            | TP 3                              | 111E53 03.060 | 01N03 58.820 | 97.8 ± 3 dB                            |
| 4                            | TP 4                              | 112E05 10.350 | 01N06 39.010 | 57.8 ± 3 dB                            |
| 5                            | TP 5                              | 112E18 28.580 | 00N22 11.650 | 17.6 ± 3 dB                            |

| Referensi Pemancar |                  |               |              |
|--------------------|------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar         | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Putussibau  | 112E55 22.150 | 00N52 38.300 |
| 2                  | TVRI Semitau     | 111E58 22.700 | 00N32 09.070 |
| 3                  | TVRI Nanga Badau | 111E53 55.100 | 01N02 29.900 |

Wilayah Layanan Kalimantan Barat – 8

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi |
|---------------------------------|-----------------|
| 61.10 Kabupaten Melawi          | 27, 46, 47, 48  |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 111E58 45.980 | 00S35 09.570 | 22.5 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 111E41 46.400 | 00S10 19.540 | 62.6 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 112E02 10.760 | 00S13 27.100 | 63.8 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 111E28 51.230 | 00S18 23.600 | 62.5 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 112E21 52.100 | 00S22 07.530 | 29.3 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 111E33 24.940 | 00S47 25.070 | 33.6 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                  |               |              |
|--------------------|------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar         | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Nanga Pinoh | 111E42 42.000 | 00S21 04.000 |

### Wilayah Layanan Kalimantan Barat – 9

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi |
|---------------------------------|-----------------|
| 61.04 Kabupaten Ketapang        | 28, 31, 37, 43  |



| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 110E45 08.230 | 02S56 38.080 | 35.9 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 111E04 33.020 | 02S06 02.470 | 35.2 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 110E48 54.090 | 01S13 58.180 | 28.1 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 110E04 09.350 | 01S21 42.470 | 48.9 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 110E21 58.600 | 00S31 31.900 | 26.7 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                  |               |              |
|--------------------|------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar         | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Ketapang    | 109E58 38.760 | 01S50 24.300 |
| 2                  | TVRI Kendawangan | 110E09 25.000 | 02S25 53.000 |

Wilayah Layanan Kalimantan Barat – 10


| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 61.11 Kabupaten Kayong Utara    | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |



| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dBμV/m) |
| 1                            | TP 1                              | 109E44 39.010 | 00S56 39.090 | 79 ± 3 dB                              |
| 2                            | TP 2                              | 109E28 02.010 | 01S00 16.580 | 52.1 ± 3 dB                            |
| 3                            | TP 3                              | 109E41 04.160 | 01S12 50.070 | 85.2 ± 3 dB                            |
| 4                            | TP 4                              | 110E16 14.720 | 00S52 30.000 | 35.5 ± 3 dB                            |
| 5                            | TP 5                              | 110E04 09.350 | 01S21 42.470 | 52.9 ± 3 dB                            |
| 6                            | TP 6                              | 110E24 31.910 | 01S05 55.780 | 35.9 ± 3 dB                            |
| 7                            | TP 7                              | 109E56 5.2800 | 00S46 32.020 | 68.5 ± 3 dB                            |

| Referensi Pemancar |                |               |              |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar       | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | Kayong Virtual | 109E59 27.841 | 01S12 52.002 |


Provinsi Kalimantan Selatan



### Wilayah Layanan Kalimantan Selatan – 1

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                        | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| 63.01                           | Kabupaten Tanah Laut   | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| 63.03                           | Kabupaten Banjar       |                        |
| 63.04                           | Kabupaten Barito Kuala |                        |
| 63.71                           | Kota Banjarmasin       |                        |
| 63.72                           | Kota Banjarbaru        |                        |

### Batas Wilayah Layanan



### Titik Pengujian (Test Point)


| No | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
|----|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| 1  | TP 1                              | 115E20 59.380 | 03S48 26.790 | 40.9 ± 3 dB                                  |
| 2  | TP 2                              | 114E48 54.760 | 02S59 31.590 | 53.7 ± 3 dB                                  |
| 3  | TP 3                              | 114E28 52.290 | 03S07 29.720 | 70.1 ± 3 dB                                  |
| 4  | TP 4                              | 115E04 12.380 | 03S11 19.420 | 55.4 ± 3 dB                                  |

### Referensi Pemancar

| No | Pemancar         | Longitude     | Latitude     |
|----|------------------|---------------|--------------|
| 1  | TVRI Banjarmasin | 114E37 29.510 | 03S20 46.200 |

### Wilayah Layanan Kalimantan Selatan – 2

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                               | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 63.05                           | Kabupaten Tapin               | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |
| 63.06                           | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |                        |
| 63.07                           | Kabupaten Hulu Sungai Tengah  |                        |
| 63.08                           | Kabupaten Hulu Sungai Utara   |                        |
| 63.11                           | Kabupaten Balangan            |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dBμV/m) |
| 1                            | TP 1                              | 115E05 18.080 | 03S09 47.780 | 52.4 ± 3 dB                            |
| 2                            | TP 2                              | 114E48 54.760 | 02S59 31.590 | 68.4 ± 3 dB                            |
| 3                            | TP 3                              | 115E29 51.780 | 02S47 32.300 | 34.8 ± 3 dB                            |
| 4                            | TP 4                              | 114E51 48.520 | 02S31 27.990 | 55.3 ± 3 dB                            |
| 5                            | TP 5                              | 115E19 02.530 | 02S20 25.360 | 74.8 ± 3 dB                            |
| 6                            | TP 6                              | 115E37 35.110 | 02S09 56.070 | 47.8 ± 3 dB                            |

| Referensi Pemancar |                        |               |              |
|--------------------|------------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar               | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Kandangan         | 115E14 52.950 | 02S51 20.590 |
| 2                  | TVRI Amuntai           | 115E14 50.830 | 02S25 04.800 |
| 3                  | TVRI Paringin/Balangan | 115E28 30.500 | 02S21 04.600 |

### Wilayah Layanan Kalimantan Selatan – 3

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 63.02 Kabupaten Kotabaru        | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 116E03 14.850 | 03S28 43.420 | 52.6 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 115E58 23.760 | 03S13 27.500 | 69.2 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 115E48 03.110 | 02S54 58.740 | 48.0 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 116E01 39.010 | 02S18 03.910 | 15.5 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                |               |              |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar       | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Kota Baru | 116E13 21.400 | 03S14 37.600 |

Wilayah Layanan Kalimantan Selatan – 4

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 63.09 Kabupaten Tabalong        | 27, 30, 33, 46, 47, 48 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 115E19 02.530 | 02S20 25.360 | 45.3 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 115E15 41.320 | 02S13 10.790 | 53.2 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 115E28 42.000 | 02S15 54.500 | 58.2 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 115E41 13.900 | 01S43 04.340 | 42.0 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 115E25 28.170 | 01S58 12.710 | 68.3 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 115E21 43.500 | 01S44 41.350 | 44.5 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                       |               |              |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar              | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Tanjung Tabalong | 115E35 43.500 | 01S59 16.100 |
| 2                  | TVRI Haruai           | 115E32 40.070 | 01S27 05.000 |

### Wilayah Layanan Kalimantan Selatan – 5


| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 63.10 Kabupaten Tanah Bumbu     | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |



| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 115E20 59.380 | 03S48 26.790 | 29.2 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 115E24 22.460 | 03S13 58.150 | 2.2 ± 3 dB                                   |
| 3                            | TP 3                              | 115E58 23.760 | 03S13 27.500 | 0.7 ± 3 dB                                   |
| 4                            | TP 4                              | 115E48 27.710 | 03S09 32.200 | 52.4 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 115E55 55.520 | 03S36 33.810 | 67.0 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                |               |              |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar       | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Batulicin | 115E58 51.000 | 03S23 32.000 |


Provinsi Kalimantan Tengah



### Wilayah Layanan Kalimantan Tengah – 1

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 62.11 Kabupaten Pulang Pisau    | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| 62.71 Kota Palangkaraya         |                        |

#### Batas Wilayah Layanan



#### Titik Pengujian (Test Point)


| No | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
|----|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| 1  | TP 1                              | 114E15 23.390 | 02S54 03.350 | 64.9 ± 3 dB                                  |
| 2  | TP 2                              | 113E46 07.830 | 02S53 23.710 | 36.1 ± 3 dB                                  |
| 3  | TP 3                              | 114E08 16.380 | 03S22 41.930 | 15.3 ± 3 dB                                  |
| 4  | TP 4                              | 114E04 22.400 | 01S56 17.580 | 51.6 ± 3 dB                                  |
| 5  | TP 5                              | 113E34 56.770 | 01S55 06.310 | 41.4 ± 3 dB                                  |
| 6  | TP 6                              | 113E55 21.190 | 01S33 37.480 | 45.1 ± 3 dB                                  |

#### Referensi Pemancar

| No | Pemancar          | Longitude     | Latitude     |
|----|-------------------|---------------|--------------|
| 1  | TVRI Palangkaraya | 113E54 37.320 | 02S12 43.600 |
| 2  | TVRI Pulang Pisau | 114E15 29.150 | 02S45 02.920 |

### Wilayah Layanan Kalimantan Tengah – 2

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                          | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 62.03                           | Kabupaten Kapuas         | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |
| 62.04                           | Kabupaten Barito Selatan |                        |
| 62.13                           | Kabupaten Barito Timur   |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dBμV/m) |
| 1                            | TP 1                              | 114E20 51.580 | 03S26 51.350 | 45.9 ± 3 dB                            |
| 2                            | TP 2                              | 114E28 52.290 | 03S07 29.720 | 79.1 ± 3 dB                            |
| 3                            | TP 3                              | 114E15 23.390 | 02S54 03.350 | 79.1 ± 3 dB                            |
| 4                            | TP 4                              | 114E51 48.520 | 02S31 27.990 | 35.0 ± 3 dB                            |
| 5                            | TP 5                              | 115E07 12.000 | 01S18 35.790 | 42.2 ± 3 dB                            |
| 6                            | TP 6                              | 114E42 15.740 | 01S10 15.880 | 40.6 ± 3 dB                            |
| 7                            | TP 7                              | 115E14 12.490 | 02S11 49.770 | 58.6 ± 3 dB                            |
| 8                            | TP 8                              | 114E21 59.900 | 01S44 44.210 | 40.7 ± 3 dB                            |

| Referensi Pemancar |             |               |              |
|--------------------|-------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar    | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Kapuas | 114E24 03.100 | 02S58 40.000 |
| 2                  | TVRI Ampah  | 115E09 36.504 | 01S48 52.236 |
| 3                  | TVRI Buntok | 114E50 31.380 | 01S43 34.220 |

### Wilayah Layanan Kalimantan Tengah – 3

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 62.10 Kabupaten Gunung Mas      | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 113E55 21.190 | 01S33 37.480 | 57.4 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 113E24 43.200 | 01S30 18.510 | 34.0 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 113E38 36.490 | 00S55 04.960 | 44.0 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 113E37 29.850 | 01S37 16.620 | 28.9 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 113E59 53.770 | 01S16 34.080 | 57.2 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                 |               |              |
|--------------------|-----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar        | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Kualakurun | 113E51 21.680 | 01S06 18.510 |

### Wilayah Layanan Kalimantan Tengah – 4

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                        | Kanal Frekuensi    |
|---------------------------------|------------------------|--------------------|
| 62.05                           | Kabupaten Barito Utara | 29, 32, 35, 41, 44 |
| 62.12                           | Kabupaten Murung Raya  |                    |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 115E07 12.000 | 01S18 35.790 | 41.1 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 115E42 56.090 | 01S04 42.800 | 9.2 ± 3 dB                                   |
| 3                            | TP 3                              | 114E48 26.540 | 00S19 54.780 | 19.9 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 114E13 46.330 | 00S48 34.100 | 25.9 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                 |               |              |
|--------------------|-----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar        | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Muarateweh | 114E53 47.000 | 00S56 53.000 |

### Wilayah Layanan Kalimantan Tengah – 5

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                              | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 62.01                           | Kabupaten Kotawaringin Barat | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |
| 62.08                           | Kabupaten Sukamara           |                        |
| 62.09                           | Kabupaten Lamandau           |                        |




| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 110E55 42.740 | 01S35 07.780 | 18.8 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 110E45 08.230 | 02S56 38.080 | 26.8 ± 3 dB   |
| 3                                     | TP 3                                       | 112E02 47.730 | 02S28 16.380 | 56.4 ± 3 dB   |
| 4                                     | TP 4                                       | 111E24 38.970 | 01S47 20.770 | 13.8 ± 3 dB   |
| 5                                     | TP 5                                       | 111E10 34.550 | 02S42 35.320 | 59.6 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |                    |               |              |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar           | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Pangkalan Bun | 111E37 32.790 | 02S41 36.830 |

### Wilayah Layanan Kalimantan Tengah – 6

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota    | Kanal Frekuensi        |
|------------------------------------|------------------------|
| 62.02 Kabupaten Kotawaringin Timur | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |
| 62.06 Kabupaten Katingan           |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 112E54 22.090 | 03S14 35.010 | 39.1 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 112E28 20.180 | 02S31 05.480 | 48.8 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 112E17 38.100 | 01S55 30.350 | 53.8 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 113E11 32.170 | 01S24 05.770 | 20.3 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 113E34 56.770 | 01S55 06.310 | 20.9 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 113E33 45.460 | 03S06 04.750 | 27.3 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                   |               |              |
|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar          | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Sampit       | 112E57 06.280 | 02S33 50.200 |
| 2                  | TVRI Kuala Kuayan | 112E31 10.220 | 01S57 42.810 |

Wilayah Layanan Kalimantan Tengah – 7


| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 62.07 Kabupaten Seruyan         | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |



| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 112E52 30.040 | 03S15 42.700 | 49.8 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 112E16 13.010 | 02S51 58.750 | 42.5 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 112E02 47.730 | 02S28 16.380 | 16.1 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 112E28 20.180 | 02S31 05.480 | 22.3 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 112E50 56.140 | 02S47 51.700 | 48.7 ± 3 dB                                  |


| Referensi Pemancar |                     |               |              |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar            | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Kuala Pembuang | 112E32 41.680 | 03S23 21.370 |

Provinsi Kalimantan Timur



### Wilayah Layanan Kalimantan Timur – 1

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                             | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 64.02                           | Kabupaten Kutai Kartanegara | 27, 28, 31, 37, 43, 47 |
| 64.72                           | Kota Samarinda              |                        |
| 64.74                           | Kota Bontang                |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dBμV/m) |
| 1                            | TP 1                              | 117E26 28.650 | 00N08 38.330 | 27.8 ± 3 dB                            |
| 2                            | TP 2                              | 116E24 01.590 | 00S39 06.710 | 31.6 ± 3 dB                            |
| 3                            | TP 3                              | 117E12 11.060 | 00S55 36.730 | 56.0 ± 3 dB                            |
| 4                            | TP 4                              | 116E56 06.600 | 01S04 23.610 | 44.1 ± 3 dB                            |
| 5                            | TP 5                              | 116E09 44.220 | 00N03 03.890 | 32.0 ± 3 dB                            |
| 6                            | TP 6                              | 116E23 40.970 | 00N22 25.660 | 25.3 ± 3 dB                            |

| Referensi Pemancar |                   |               |              |
|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar          | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Gunung Lampu | 117E08 47.120 | 00S32 15.920 |

Wilayah Layanan Kalimantan Timur – 2

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota     | Kanal Frekuensi        |
|-------------------------------------|------------------------|
| 64.09 Kabupaten Penajam Paser Utara | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |
| 64.71 Kota Balikpapan               |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 116E22 30.290 | 01S29 54.540 | 48.3 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 116E30 51.170 | 01S31 20.140 | 73.3 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 116E23 29.620 | 01S20 42.710 | 57.6 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 116E53 39.170 | 00S58 34.850 | 38.9 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 116E46 19.340 | 00S48 44.930 | 21.9 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 116E58 37.630 | 01S06 59.840 | 70.2 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                 |               |              |
|--------------------|-----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar        | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Balikpapan | 116E49 18.830 | 01S15 42.990 |

### Wilayah Layanan Kalimantan Timur – 3

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 64.08 Kabupaten Kutai Timur     | 29, 32, 35, 39, 41, 45 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dBμV/m) |
| 1                            | TP 1                              | 117E30 49.600 | 01N11 48.390 | 31.4 ± 3 dB                            |
| 2                            | TP 2                              | 118E27 40.660 | 00N54 04.700 | 43.1 ± 3 dB                            |
| 3                            | TP 3                              | 117E26 28.650 | 00N08 38.330 | 32.6 ± 3 dB                            |
| 4                            | TP 4                              | 117E18 29.300 | 00N40 45.340 | 31.3 ± 3 dB                            |
| 5                            | TP 5                              | 117E54 56.970 | 01N27 35.240 | 33.4 ± 3 dB                            |

| Referensi Pemancar |                   |               |              |
|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar          | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Sangkulirang | 117E58 44.760 | 00N59 26.780 |

Wilayah Layanan Kalimantan Timur – 4

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 64.03 Kabupaten Berau           | 28, 31, 34, 37, 38, 43 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 117E02 24.620 | 01N46 20.800 | 5.9 ± 3 dB                                   |
| 2                            | TP 2                              | 118E27 07.010 | 01N20 49.510 | 19.1 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 117E29 47.650 | 02N32 06.350 | 40.1 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 117E07 09.400 | 02N10 44.800 | 51.3 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                          |               |              |
|--------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar                 | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Berau/Tanjung Redeb | 117E28 56.700 | 02N09 01.450 |

### Wilayah Layanan Kalimantan Timur – 5

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi    |
|---------------------------------|--------------------|
| 64.07 Kabupaten Kutai Barat     | 30, 33, 36, 39, 45 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 115E17 20.110 | 00S27 45.200 | 16.3 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 116E24 01.590 | 00S39 06.710 | 33.1 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 116E18 53.660 | 01S02 56.510 | 25.8 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 115E42 56.090 | 01S04 42.800 | 17.3 ± 3 Db                                  |

| Referensi Pemancar |            |               |              |
|--------------------|------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar   | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Melak | 115E48 55.800 | 00S13 50.700 |

### Wilayah Layanan Kalimantan Timur – 6

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi |
|---------------------------------|-----------------|
| 64.11 Kabupaten Mahakam Ulu     | 34, 38, 42      |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 115E13 43.560 | 00N31 16.200 | 22.2 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 115E37 10.760 | 00S01 28.810 | 42.4 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 115E44 12.050 | 00N14 14.780 | 32.4 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 115E25 45.570 | 00N35 26.690 | 44.5 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 115E00 56.900 | 00N00 56.230 | 45.5 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                     |               |              |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar            | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | Mahakam Ulu Virtual | 115E24 39.039 | 00N22 37.630 |

Wilayah Layanan Kalimantan Timur – 7


| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 64.01 Kabupaten Paser           | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |



| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dBμV/m) |
| 1                            | TP 1                              | 116E01 39.010 | 02S18 03.910 | 52.6 ± 3 dB                            |
| 2                            | TP 2                              | 116E24 08.000 | 02S04 20.970 | 51.8 ± 3 dB                            |
| 3                            | TP 3                              | 115E41 13.900 | 01S43 04.340 | 4.9 ± 3 dB                             |
| 4                            | TP 4                              | 116E22 27.420 | 01S29 54.620 | 61.9 ± 3 dB                            |
| 5                            | TP 5                              | 116E01 24.000 | 01S18 06.800 | 31.2 ± 3 dB                            |
| 6                            | TP 6                              | 116E23 29.620 | 01S20 42.710 | 70.4 ± 3 dB                            |
| 7                            | TP 7                              | 116E18 53.660 | 01S02 56.510 | 23.6 ± 3 dB                            |


| Referensi Pemancar |                   |               |              |
|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar          | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Tanah Grogot | 116E11 35.070 | 01S54 16.900 |
| 2                  | TVRI Long Ikis    | 116E11 52.980 | 01S33 45.280 |

## Provinsi Kalimantan Utara



### Wilayah Layanan Kalimantan Utara – 1

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 65.01 Kabupaten Bulungan        | 27, 30, 33, 39, 45, 47 |
| 65.71 Kota Tarakan              |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 117E48 51.400 | 02N36 12.680 | 40.5 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 117E29 42.820 | 02N31 55.280 | 42.5 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 116E58 15.810 | 03N23 19.190 | 30.0 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |              |               |              |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar     | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Tarakan | 117E35 42.500 | 03N18 17.360 |

### Wilayah Layanan Kalimantan Utara – 2

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                       | Kanal Frekuensi    |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 65.02                           | Kabupaten Malinau     | 36, 40, 44, 46, 48 |
| 65.04                           | Kabupaten Tana Tidung |                    |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 116E28 13.660 | 03N10 07.650 | 32.8 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 116E58 15.810 | 03N23 19.190 | 50.0 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 116E42 55.700 | 03N42 37.570 | 74.3 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 117E12 28.750 | 03N39 59.680 | 36.6 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 117E11 24.950 | 03N32 12.500 | 32.0 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |              |               |              |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar     | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Malinau | 116E35 27.940 | 03N31 37.740 |

### Wilayah Layanan Kalimantan Utara – 3


| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi    |
|---------------------------------|--------------------|
| 65.03 Kabupaten Nunukan         | 28, 32, 34, 38, 42 |



| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 117E21 18.660 | 04N15 11.420 | 30.7 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 116E59 17.830 | 04N02 07.830 | 38.6 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 117E41 10.290 | 03N58 37.770 | 42.9 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 117E12 28.750 | 03N39 59.680 | 35.2 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 117E51 16.710 | 04N02 22.320 | 84.3 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 115E37 09.680 | 03N56 29.630 | 37.9 ± 3 dB                                  |
| 7                            | TP 7                              | 115E39 15.280 | 03N45 57.120 | 19.7 ± 3 dB                                  |
| 8                            | TP 8                              | 115E46 08.670 | 03N58 12.160 | 69.5 ± 3 dB                                  |
| 9                            | TP 9                              | 115E44 43.840 | 03N48 59.830 | 32.9 ± 3 dB                                  |
| 10                           | TP 10                             | 115E38 41.430 | 03N51 31.150 | 65.5 ± 3 dB                                  |


| Referensi Pemancar |                 |               |              |
|--------------------|-----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar        | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Nunukan    | 117E39 26.780 | 04N08 27.700 |
| 2                  | TVRI Sebatik    | 117E53 48.400 | 04N09 16.510 |
| 3                  | TVRI Long Bawan | 115E41 56.000 | 03N54 19.700 |

Provinsi Sulawesi Utara



### Wilayah Layanan Sulawesi Utara – 1

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                          | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 71.02                           | Kabupaten Minahasa       | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |
| 71.06                           | Kabupaten Minahasa Utara |                        |
| 71.71                           | Kota Manado              |                        |
| 71.72                           | Kota Bitung              |                        |
| 71.73                           | Kota Tomohon             |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 125E10 07.340 | 01N26 54.490 | 87.1 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 125E03 28.220 | 01N40 14.080 | 45.2 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 124E51 43.550 | 01N27 15.820 | 96.8 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 124E40 22.480 | 01N19 58.830 | 50.4 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 124E45 14.140 | 01N12 10.630 | 41.5 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 124E48 26.990 | 01N07 34.540 | 82.0 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                  |               |              |
|--------------------|------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar         | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Makaweinben | 124E57 15.650 | 01N19 37.440 |
| 2                  | TVRI Manado      | 124E50 59.020 | 01N28 46.120 |

### Wilayah Layanan Sulawesi Utara – 2

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                                   | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 71.01                           | Kabupaten Bolaang Mongondow       | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| 71.05                           | Kabupaten Minahasa Selatan        |                        |
| 71.07                           | Kabupaten Minahasa Tenggara       |                        |
| 71.10                           | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur |                        |
| 71.74                           | Kota Kotamobagu                   |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dBμV/m) |
| 1                            | TP 1                              | 123E57 43.870 | 00N27 55.250 | 29.9 ± 3 dB                            |
| 2                            | TP 2                              | 123E41 40.110 | 00N51 42.130 | 38.5 ± 3 dB                            |
| 3                            | TP 3                              | 124E05 32.200 | 00N52 45.200 | 56.0 ± 3 dB                            |
| 4                            | TP 4                              | 124E40 22.480 | 01N19 58.830 | 81.4 ± 3 dB                            |
| 5                            | TP 5                              | 124E48 26.990 | 01N07 34.540 | 28.5 ± 3 dB                            |
| 6                            | TP 6                              | 124E54 49.250 | 01N01 21.150 | 60.6 ± 3 dB                            |

| Referensi Pemancar |                 |               |              |
|--------------------|-----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar        | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Kotamobagu | 124E18 37.000 | 00N45 33.170 |
| 2                  | TVRI Belang     | 124E47 42.520 | 00N58 59.600 |
| 3                  | TVRI Tarenan    | 124E43 39.800 | 01N14 30.300 |

### Wilayah Layanan Sulawesi Utara – 3

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota           | Kanal Frekuensi        |
|---|------------------------|
| 71.11 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 123E45 35.060 | 00N19 04.320 | 32.7 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 123E57 49.360 | 00N28 03.590 | 24.7 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 124E26 09.610 | 00N27 08.200 | 47.0 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 124E27 49.790 | 00N30 36.570 | 45.0 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                 |               |              |
|--------------------|-----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar        | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Pinolusian | 124E07 01.100 | 00N23 38.700 |

Wilayah Layanan Sulawesi Utara – 4

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota         | Kanal Frekuensi        |
|---|------------------------|
| 71.08 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 123E07 09.200 | 00N54 06.580 | 64.4 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 123E22 13.120 | 00N47 53.810 | 34.0 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 123E39 45.740 | 00N50 34.140 | 21.3 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                 |               |              |
|--------------------|-----------------|---------------|--------------|
| No                 | Wilayah Layanan | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Baroko     | 123E13 59.300 | 00N53 40.200 |

Wilayah Layanan Sulawesi Utara – 5

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota             | Kanal Frekuensi        |
|---|------------------------|
| 71.09 Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 125E26 47.650 | 02N45 19.000 | 84.6 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 125E23 48.550 | 02N44 21.650 | 98.9 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 125E25 16.720 | 02N39 25.480 | 90.4 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 125E25 01.950 | 02N22 06.080 | 55.3 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 125E22 27.920 | 02N20 58.850 | 36.6 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                 |               |              |
|--------------------|-----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar        | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Siau Timur | 125E23 58.000 | 02N42 52.300 |

Wilayah Layanan Sulawesi Utara – 6

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota   | Kanal Frekuensi        |
|-----------------------------------|------------------------|
| 71.03 Kabupaten Kepulauan Sangihe | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 125E35 23.720 | 03N23 39.980 | 33.8 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 125E39 53.860 | 03N28 32.840 | 43.8 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 125E33 28.490 | 03N38 47.790 | 44.9 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |             |               |              |
|--------------------|-------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar    | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Tahuna | 125E30 43.430 | 03N37 54.170 |

Wilayah Layanan Sulawesi Utara – 7


| Daerah Layanan Kabupaten / Kota  | Kanal Frekuensi        |
|----------------------------------|------------------------|
| 71.04 Kabupaten Kepulauan Talaud | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |



| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 126E41 20.960 | 03N51 44.380 | 39.7 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 126E40 58.470 | 04N00 26.580 | 102.5 ± 3 dB  |


| Referensi Pemancar |             |               |              |
|--------------------|-------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar    | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Lirung | 126E38 29.170 | 04N00 49.650 |

Provinsi Sulawesi Tengah



### Wilayah Layanan Sulawesi Tengah – 1

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 72.10 Kabupaten Sigi            | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |
| 72.71 Kota Palu                 |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dBμV/m) |
| 1                            | TP 1                              | 119E50 41.810 | 00S41 47.020 | 69.0 ± 3 dB                            |
| 2                            | TP 2                              | 120E02 30.280 | 01S38 59.770 | 87.5 ± 3 dB                            |

| Referensi Pemancar |             |               |              |
|--------------------|-------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar    | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Palu   | 119E51 49.210 | 00S53 12.550 |
| 2                  | TVRI Kulawi | 120E02 21.810 | 01S36 36.970 |

Wilayah Layanan Sulawesi Tengah – 2

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 72.03 Kabupaten Donggala        | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 120E08 20.980 | 00N44 43.850 | 31.2 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 119E52 57.410 | 00N25 48.990 | 44.5 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 120E01 10.070 | 00S43 16.170 | 45.4 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 119E33 18.300 | 00S52 17.950 | 73.2 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 119E48 22.410 | 00S48 15.580 | 48.9 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                |               |              |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar       | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Tompe     | 119E48 33.200 | 00S13 10.500 |
| 2                  | TVRI Lapaloan  | 119E43 47.000 | 00S40 49.000 |
| 3                  | TVRI Sabang    | 119E51 45.300 | 00N12 44.000 |
| 4                  | TVRI Tambu     | 119E52 41.540 | 00S02 52.560 |
| 5                  | TVRI Donggala  | 119E44 44.570 | 00S40 14.950 |
| 6                  | TVRI Lembasada | 119E39 27.260 | 00S47 15.890 |

Wilayah Layanan Sulawesi Tengah – 3

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 72.04 Kabupaten Toli Toli       | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 120E42 54.770 | 00N47 48.820 | 27.1 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 120E08 12.570 | 00N44 36.870 | 22.9 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                |               |              |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar       | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Toli Toli | 120E49 03.270 | 01N02 30.940 |

### Wilayah Layanan Sulawesi Tengah – 4

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 72.05 Kabupaten Buol            | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |




| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 122E08 53.730 | 01N01 38.990 | 28.5 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 121E11 04.320 | 01N15 47.630 | 51.3 ± 3 dB   |
| 3                                     | TP 3                                       | 121E15 30.550 | 00N58 55.370 | 53.5 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |                     |               |              |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar            | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Buol Toli-Toli | 121E27 58.420 | 01N03 53.260 |
| 2                  | TVRI Lembe Paleleh  | 121E56 59.200 | 01N02 49.400 |

### Wilayah Layanan Sulawesi Tengah – 5

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 72.08 Kabupaten Parigi Moutong  | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 121E20 48.520 | 00N28 52.560 | 44.9 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 120E33 14.980 | 00N30 58.070 | 79.8 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 120E06 38.320 | 00N06 14.350 | 62.7 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 120E01 00.700 | 00S18 25.440 | 59.1 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 120E34 34.000 | 01S06 56.550 | 34.6 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                      |               |              |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar             | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Tanjung Santigi | 120E49 36.820 | 00N28 20.910 |
| 2                  | TVRI Toboli          | 120E05 38.990 | 00S42 43.100 |
| 3                  | TVRI Sausu           | 120E24 45.590 | 01S03 13.800 |
| 4                  | TVRI Tinombo         | 120E16 41.000 | 00N23 06.000 |

### Wilayah Layanan Sulawesi Tengah – 6

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                        | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| 72.02                           | Kabupaten Poso         | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| 72.09                           | Kabupaten Tojo Una Una |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 120E47 29.690 | 02S14 25.120 | 84.5 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 120E55 05.700 | 01S56 09.910 | 26.5 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 120E29 59.050 | 01S51 23.010 | 81.0 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 120E34 29.060 | 01S06 33.490 | 76.2 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 121E51 11.400 | 00S58 12.490 | 54.1 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |              |               |              |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar     | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Poso    | 120E46 20.120 | 01S23 18.190 |
| 2                  | TVRI Pendolo | 120E42 31.790 | 02S08 15.000 |
| 3                  | TVRI Tentena | 120E40 31.800 | 01S42 25.800 |
| 4                  | TVRI Ampana  | 121E36 03.440 | 00S50 28.690 |

Wilayah Layanan Sulawesi Tengah – 7

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                          | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 72.06                           | Kabupaten Morowali       | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |
| 72.12                           | Kabupaten Morowali Utara |                        |




| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 120E55 57.670 | 01S56 41.150 | 22.4 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 121E44 29.330 | 02S13 52.800 | 40.5 ± 3 dB   |
| 3                                     | TP 3                                       | 122E03 56.630 | 01S36 57.260 | 40.0 ± 3 dB   |
| 4                                     | TP 4                                       | 121E18 18.920 | 02S19 42.080 | 67.8 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |               |               |              |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar      | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Beteleme | 121E16 54.200 | 02S10 04.200 |

### Wilayah Layanan Sulawesi Tengah – 8

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 72.01 Kabupaten Banggai         | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 121E51 15.580 | 00S58 55.480 | 49.9 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 122E03 39.030 | 01S36 57.160 | 34.4 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 122E46 43.610 | 00S40 20.880 | 62.8 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 123E19 30.010 | 00S37 00.040 | 10.1 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 123E19 40.620 | 01S02 47.610 | 39.2 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |               |               |              |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar      | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Luwuk    | 122E49 25.060 | 00S56 03.650 |
| 2                  | TVRI Bunta    | 122E11 28.300 | 00S50 06.300 |
| 3                  | TVRI Pagimana | 122E39 12.590 | 00S47 40.150 |
| 4                  | TVRI Toili    | 122E23 56.400 | 01S27 41.000 |

### Wilayah Layanan Sulawesi Tengah – 9


| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                             | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 72.07                           | Kabupaten Banggai Kepulauan | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| 72.11                           | Kabupaten Banggai Laut      |                        |



| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 123E28 41.110 | 01S15 48.580 | 14.1 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 122E49 35.650 | 01S30 19.940 | 4.1 ± 3 dB  |
| 3                                     | TP 3                                       | 123E08 29.740 | 01S36 34.010 | 13.3 ± 3 dB   |
| 4                                     | TP 4                                       | 123E09 58.620 | 01S09 21.380 | 21.1 ± 3 dB   |


| Referensi Pemancar |              |               |              |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar     | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Banggai | 123E29 19.390 | 01S33 45.000 |

Provinsi Sulawesi Selatan



### Wilayah Layanan Sulawesi Selatan – 1

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                                | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 73.05                           | Kabupaten Takalar              | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |
| 73.06                           | Kabupaten Gowa                 |                        |
| 73.09                           | Kabupaten Maros                |                        |
| 73.10                           | Kabupaten Pangkajene Kepulauan |                        |
| 73.71                           | Kota Makassar                  |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dBμV/m) |
| 1                            | TP 1                              | 119E29 12.930 | 05S30 37.850 | 73.5 ± 3 dB                            |
| 2                            | TP 2                              | 119E45 57.370 | 05S33 16.270 | 36.0 ± 3 dB                            |
| 3                            | TP 3                              | 120E00 15.320 | 05S12 37.850 | 51.6 ± 3 dB                            |
| 4                            | TP 4                              | 119E35 44.820 | 04S33 31.010 | 61.8 ± 3 dB                            |

| Referensi Pemancar |               |               |              |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar      | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Makassar | 119E24 57.320 | 05S09 38.410 |

Wilayah Layanan Sulawesi Selatan – 2

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                             | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 73.01                           | Kabupaten Kepulauan Selayar | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| 73.02                           | Kabupaten Bulukumba         |                        |
| 73.03                           | Kabupaten Bantaeng          |                        |
| 73.04                           | Kabupaten Jeneponto         |                        |




| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |             |   |
|---------------------------------------|--|---------------|-------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude    | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 119E29 12.930 | 05S30 37.85 | 47.4 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 119E38 10.610 | 05S26 26.50 | 29.6 ± 3 dB   |
| 3                                     | TP 3                                       | 119E40 20.200 | 05S41 11.01 | 81.2 ± 3 dB   |
| 4                                     | TP 4                                       | 119E53 35.760 | 05S35 33.30 | 85.0 ± 3 dB   |
| 5                                     | TP 5                                       | 120E27 40.360 | 05S48 40.25 | 71.0 ± 3 dB   |
| 6                                     | TP 6                                       | 120E27 13.000 | 06S09 45.83 | 75.5 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |                  |               |              |
|--------------------|------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar         | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Gunung Loka | 119E55 00.840 | 05S26 58.860 |

Wilayah Layanan Sulawesi Selatan – 3

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 73.11 Kabupaten Barru           | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 119E37 18.290 | 04S04 03.190 | 37.9 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 119E47 23.340 | 04S30 44.400 | 35.5 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 119E44 53.990 | 04S47 25.210 | 4.2 ± 3 dB                                   |

| Referensi Pemancar |                     |               |              |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar            | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Tanjung Butung | 119E35 38.370 | 04S33 10.790 |

### Wilayah Layanan Sulawesi Selatan – 4

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 73.18 Kabupaten Tana Toraja     | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| 73.26 Kabupaten Toraja Utara    |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dBμV/m) |
| 1                            | TP 1                              | 119E53 26.360 | 03S14 34.710 | 24.6 ± 3 dB                            |
| 2                            | TP 2                              | 120E03 02.090 | 02S57 14.970 | 68.1 ± 3 dB                            |
| 3                            | TP 3                              | 119E40 25.900 | 02S58 35.540 | 60.3 ± 3 dB                            |
| 4                            | TP 4                              | 119E51 13.540 | 02S47 05.420 | 56.1 ± 3 dB                            |

| Referensi Pemancar |                   |               |              |
|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar          | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Bontu Tabang | 119E52 06.000 | 02S58 51.000 |
| 2                  | TVRI Rindingallo  | 119E49 33.670 | 02S54 11.100 |

### Wilayah Layanan Sulawesi Selatan – 5

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                      | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|
| 73.17                           | Kabupaten Luwu       | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |
| 73.22                           | Kabupaten Luwu Utara |                        |
| 73.73                           | Kota Palopo          |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 120E23 28.270 | 03S40 07.800 | 36.8 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 120E03 04.360 | 02S57 15.310 | 64.7 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 120E37 31.840 | 02S36 32.590 | 66.1 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |              |               |              |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar     | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Masamba | 120E20 22.840 | 02S35 27.480 |

### Wilayah Layanan Sulawesi Selatan – 6

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                             | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 73.14                           | Kabupaten Sidenreng Rappang | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |
| 73.15                           | Kabupaten Pinrang           |                        |
| 73.16                           | Kabupaten Enrekang          |                        |
| 73.72                           | Kota Pare Pare              |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 119E37 18.290 | 04S04 03.190 | 78.6 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 119E50 55.770 | 04S05 54.310 | 42.1 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 120E02 10.180 | 03S54 12.150 | 58.6 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 119E51 20.010 | 03S16 34.910 | 29.7 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 119E47 05.750 | 03S15 35.100 | 72.9 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 119E29 14.460 | 03S29 55.020 | 53.3 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                          |               |              |
|--------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar                 | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Makadae             | 119E40 39.610 | 03S57 01.160 |
| 2                  | TVRI Baraka/Gunung Marru | 119E53 31.000 | 03S24 03.000 |

Wilayah Layanan Sulawesi Selatan – 7

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                   | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| 73.08                           | Kabupaten Bone    | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| 73.12                           | Kabupaten Soppeng |                        |
| 73.13                           | Kabupaten Wajo    |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 120E23 28.270 | 03S40 07.800 | 9.4 ± 3 dB                                   |
| 2                            | TP 2                              | 120E02 10.180 | 03S54 12.150 | 53.7 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 119E50 55.770 | 04S05 54.310 | 68.0 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 119E52 45.590 | 04S21 34.530 | 65.0 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 119E47 23.340 | 04S30 44.400 | 25.2 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 119E58 59.820 | 04S46 24.110 | 48.4 ± 3 dB                                  |
| 7                            | TP 7                              | 120E08 09.010 | 05S02 05.400 | 25.3 ± 3 dB                                  |
| 8                            | TP 8                              | 120E20 32.470 | 04S48 25.210 | 13.7 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |               |               |              |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar      | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Sengkang | 120E02 14.700 | 04S08 04.500 |

### Wilayah Layanan Sulawesi Selatan – 8

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 73.07 Kabupaten Sinjai          | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 120E14 38.530 | 05S05 51.300 | 101 ± 3 dB                                   |
| 2                            | TP 2                              | 120E19 58.980 | 05S17 13.720 | 26.6 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 120E09 35.200 | 05S16 47.360 | 72.5 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 120E00 15.320 | 05S12 37.850 | 84.0 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 120E07 46.960 | 05S03 38.900 | 61.7 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                |               |              |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar       | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | Sinjai Virtual | 120E14 05.620 | 05S08 10.450 |

### Wilayah Layanan Sulawesi Selatan – 9


| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi |
|---------------------------------|-----------------|
| 73.24 Kabupaten Luwu Timur      | 27, 46, 47, 48  |



| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 120E38 20.360 | 02S37 50.810 | 10.7 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 120E48 03.400 | 02S24 21.030 | 15.9 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 121E05 49.730 | 02S43 41.150 | 26.1 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 121E34 56.240 | 02S49 10.220 | 58.6 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 121E36 02.480 | 02S34 42.640 | 68.1 ± 3 dB                                  |


| Referensi Pemancar |                |               |              |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar       | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Matano    | 121E22 12.380 | 02S34 18.080 |
| 2                  | TVRI Wawondula | 121E16 29.000 | 02S35 32.000 |

## Provinsi Sulawesi Tenggara



### Wilayah Layanan Sulawesi Tenggara – 1

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                            | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 74.02                           | Kabupaten Konawe           | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| 74.05                           | Kabupaten Konawe Selatan   |                        |
| 74.09                           | Kabupaten Konawe Utara     |                        |
| 74.12                           | Kabupaten Konawe Kepulauan |                        |
| 74.71                           | Kota Kendari               |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 122E07 37.670 | 04S27 40.140 | 65.8 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 122E39 27.060 | 04S18 18.930 | 33.6 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 121E57 14.460 | 04S01 42.080 | 31.1 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 122E06 59.890 | 03S09 46.870 | 27.0 ± 3 Db                                  |

| Referensi Pemancar |                 |               |              |
|--------------------|-----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar        | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Kendari    | 122E30 30.620 | 03S59 14.470 |
| 2                  | TVRI Punggaluku | 122E29 05.410 | 04S17 01.640 |
| 3                  | TVRI Unaaha     | 122E02 30.820 | 03S52 16.950 |
| 4                  | TVRI Lasolo     | 122E09 56.480 | 03S35 09.910 |

### Wilayah Layanan Sulawesi Tenggara – 2

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                        | Kanal Frekuensi |
|---------------------------------|------------------------|-----------------|
| 74.03                           | Kabupaten Muna         | 27, 46, 47, 48  |
| 74.13                           | Kabupaten Muna Barat   |                 |
| 74.14                           | Kabupaten Buton Tengah |                 |
| 74.72                           | Kota Bau Bau           |                 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dBμV/m) |
| 1                            | TP 1                              | 122E41 26.860 | 05S18 47.100 | 45.1 ± 3 dB                            |
| 2                            | TP 2                              | 122E44 09.330 | 05S28 21.820 | 48.3 ± 3 dB                            |
| 3                            | TP 3                              | 122E51 14.460 | 04S41 37.320 | 82.1 ± 3 dB                            |
| 4                            | TP 4                              | 122E22 18.050 | 05S19 50.520 | 35.8 ± 3 dB                            |
| 5                            | TP 5                              | 122E22 29.280 | 04S44 58.560 | 41.3 ± 3 dB                            |
| 6                            | TP 6                              | 122E29 45.240 | 05S00 29.380 | 51.2 ± 3 dB                            |
| 7                            | TP 7                              | 122E42 02.000 | 04S37 15.090 | 55.8 ± 3 dB                            |

| Referensi Pemancar |              |               |              |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar     | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Bau Bau | 122E37 45.800 | 05S28 04.710 |
| 2                  | TVRI Raha    | 122E42 56.910 | 04S47 59.000 |

Wilayah Layanan Sulawesi Tenggara – 3

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 74.06 Kabupaten Bombana         | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 121E28 38.760 | 04S35 19.280 | 31.6 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 122E03 36.810 | 04S46 30.610 | 18.2 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 122E04 00.870 | 04S30 22.900 | 34.4 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 121E58 30.260 | 04S22 32.510 | 17.1 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 121E52 49.450 | 05S11 31.650 | 67.5 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 121E47 44.190 | 05S15 46.230 | 57.5 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                |               |              |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar       | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Boepinang | 121E40 35.990 | 04S49 17.080 |

Wilayah Layanan Sulawesi Tenggara – 4

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                        | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| 74.01                           | Kabupaten Kolaka       | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |
| 74.08                           | Kabupaten Kolaka Utara |                        |
| 74.11                           | Kabupaten Kolaka Timur |                        |




| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 121E28 47.530 | 04S35 21.500 | 65.3 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 120E58 45.210 | 03S37 24.740 | 74.3 ± 3 dB   |
| 3                                     | TP 3                                       | 121E05 18.670 | 02S55 43.010 | 17.0 ± 3 dB   |
| 4                                     | TP 4                                       | 121E57 18.080 | 04S01 42.630 | 30.8 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |              |               |              |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar     | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Pomala  | 121E35 30.120 | 04S12 07.020 |
| 2                  | TVRI Lasusua | 120E56 28.610 | 03S35 35.870 |

### Wilayah Layanan Sulawesi Tenggara – 5

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                         | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 74.04                           | Kabupaten Buton         | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |
| 74.07                           | Kabupaten Wakatobi      |                        |
| 74.10                           | Kabupaten Buton Utara   |                        |
| 74.15                           | Kabupaten Buton Selatan |                        |



| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 122E51 08.680 | 04S35 20.750 | 19.5 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 122E35 48.120 | 05S34 56.320 | 19.2 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 123E37 16.290 | 05S15 59.700 | 45.5 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 123E35 33.800 | 05S23 08.010 | 72.2 ± 3 dB                                  |


| Referensi Pemancar |                |               |              |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar       | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Wanci     | 123E32 42.830 | 05S17 41.570 |
| 2                  | TVRI Banabungi | 122E50 28.110 | 05S30 50.790 |
| 3                  | TVRI Ereke     | 123E10 50.560 | 04S49 24.050 |

## Provinsi Gorontalo



### Wilayah Layanan Gorontalo – 1

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                           | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 75.01                           | Kabupaten Gorontalo       | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |
| 75.03                           | Kabupaten Bone Bolango    |                        |
| 75.05                           | Kabupaten Gorontalo Utara |                        |
| 75.71                           | Kota Gorontalo            |                        |
| 75.02                           | Kabupaten Boalemo         |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dBμV/m) |
| 1                            | TP 1                              | 122E45 13.580 | 00N51 12.570 | 64.3 ± 3 dB                            |
| 2                            | TP 2                              | 123E07 02.650 | 00N54 02.490 | 34.0 ± 3 dB                            |
| 3                            | TP 3                              | 123E15 23.110 | 00N30 24.130 | 63.5 ± 3 dB                            |
| 4                            | TP 4                              | 122E07 19.850 | 00N30 32.850 | 33.5 ± 3 dB                            |
| 5                            | TP 5                              | 122E39 06.760 | 00N31 04.980 | 20.1 ± 3 dB                            |
| 6                            | TP 6                              | 122E16 46.460 | 00N42 57.750 | 27.5 ± 3 dB                            |
| 7                            | TP 7                              | 122E31 06.350 | 00N30 42.380 | 16.9 ± 3 dB                            |

| Referensi Pemancar |                    |               |              |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar           | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Gorontalo     | 123E02 55.060 | 00N33 30.820 |
| 2                  | Kwandangan Virtual | 122E53 01.010 | 00N48 27.386 |
| 3                  | TVRI Tilamuta      | 122E20 43.950 | 00N32 05.290 |
| 4                  | TVRI Paguyaman     | 122E33 11.900 | 00N40 01.500 |

### Wilayah Layanan Gorontalo – 2


| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 75.04 Kabupaten Pahuwato        | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |



| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 122E07 15.580 | 00N30 29.140 | 54.9 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 121E52 01.630 | 00N40 02.650 | 39.4 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 121E41 16.590 | 00N31 26.660 | 78.1 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 121E20 53.140 | 00N28 59.440 | 69.2 ± 3 dB                                  |


| Referensi Pemancar |               |               |              |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar      | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Marisa   | 121E55 41.830 | 00N31 11.230 |
| 2                  | TVRI Popayato | 121E35 22.560 | 00N32 52.040 |

Provinsi Sulawesi Barat



### Wilayah Layanan Sulawesi Barat – 1

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 76.02 Kabupaten Mamuju          | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 118E52 41.430 | 02S55 20.970 | 41.1 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 118E45 47.450 | 02S48 13.850 | 54.1 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 119E10 28.600 | 02S18 25.170 | 60.3 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 119E03 21.250 | 02S41 07.820 | 22.0 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 119E23 08.300 | 02S14 05.450 | 30.0 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |             |               |              |
|--------------------|-------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar    | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Mamuju | 118E51 31.390 | 02S42 49.860 |

### Wilayah Layanan Sulawesi Barat – 2

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 76.03 Kabupaten Mamasa          | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 119E11 33.120 | 02S39 44.530 | 12.2 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 119E25 39.900 | 02S55 01.380 | 42.2 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 119E18 18.290 | 03S09 20.170 | 93.7 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 119E11 42.000 | 03S01 07.470 | 4.8 ± 3 dB                                   |

| Referensi Pemancar |                     |               |              |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar            | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Bukit Malotong | 119E19 25.320 | 03S02 48.850 |

### Wilayah Layanan Sulawesi Barat – 3

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 76.04 Kabupaten Polewali Mandar | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |
| 76.05 Kabupaten Majene          |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 119E28 36.590 | 03S29 12.900 | 67.6 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 119E17 14.740 | 03S14 45.480 | 15.4 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 118E50 47.320 | 03S21 39.040 | 19.8 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 119E09 02.470 | 03S13 47.940 | 44.5 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                             |               |              |
|--------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar                    | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Gunung Salabose Majene | 118E57 51.960 | 03S32 24.720 |

Wilayah Layanan Sulawesi Barat – 4


| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 76.01 Kabupaten Mamuju Utara    | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| 76.06 Kabupaten Mamuju Tengah   |                        |



| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 119E33 18.300 | 00S52 17.950 | 35.5 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 119E26 18.950 | 01S23 45.750 | 51.0 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 119E10 28.600 | 02S18 25.170 | 8.2 ± 3 dB                                   |
| 4                            | TP 4                              | 119E25 05.240 | 01S49 01.380 | 28.5 ± 3 dB                                  |


| Referensi Pemancar |                        |               |              |
|--------------------|------------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar               | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Pasangkayu Mamuju | 119E22 00.030 | 01S10 29.610 |

## Provinsi Maluku



### Wilayah Layanan Maluku – 1

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota    | Kanal Frekuensi        |
|------------------------------------|------------------------|
| 81.06 Kabupaten Seram Bagian Barat | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| 81.71 Kota Ambon                   |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 127E56 04.330 | 03S45 05.140 | 23.1 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 127E55 15.820 | 03S08 49.750 | 13.7 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 128E07 09.860 | 02S57 26.050 | 34.6 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 128E43 07.960 | 03S18 48.220 | 36.5 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                   |               |              |
|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar          | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Bukit Greser | 128E09 50.260 | 03S43 10.780 |

### Wilayah Layanan Maluku – 2

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota    | Kanal Frekuensi        |
|------------------------------------|------------------------|
| 81.01 Kabupaten Maluku Tengah      | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |
| 81.05 Kabupaten Seram Bagian Timur |                        |




| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 128E43 13.290 | 03S18 44.400 | 80.0 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 129E33 01.060 | 03S27 49.510 | 19.0 ± 3 dB   |
| 3                                     | TP 3                                       | 129E06 16.880 | 03S14 34.240 | 69.6 ± 3 dB   |
| 4                                     | TP 4                                       | 130E28 50.710 | 03S06 09.850 | 14.6 ± 3 dB   |
| 5                                     | TP 5                                       | 129E55 15.710 | 03S02 53.750 | 25.1 ± 3 dB   |
| 6                                     | TP 6                                       | 128E52 58.720 | 02S51 31.730 | 11.2 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |             |               |              |
|--------------------|-------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar    | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Masohi | 128E56 27.710 | 03S19 22.770 |
| 2                  | TVRI Wahai  | 129E30 33.420 | 02S47 54.740 |

### Wilayah Layanan Maluku – 3

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                        | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| 81.04                           | Kabupaten Buru         | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |
| 81.09                           | Kabupaten Buru Selatan |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 126E49 05.060 | 03S04 20.240 | 50.7 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 126E56 30.950 | 03S32 42.100 | 49.5 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 127E14 50.750 | 03S34 46.630 | 36.9 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 126E31 05.410 | 03S35 11.940 | 39.0 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |             |               |              |
|--------------------|-------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar    | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Namlea | 127E05 57.900 | 03S16 39.700 |

### Wilayah Layanan Maluku – 4

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota       | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------------|------------------------|
| 81.03 Kabupaten Maluku Tenggara Barat | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 131E06 36.770 | 07S57 16.600 | 38.8 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 131E11 10.750 | 07S43 23.710 | 44.7 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 131E34 53.040 | 07S39 49.610 | 29.6 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 131E43 10.190 | 07S09 14.650 | 111.5 ± 3 dB                                 |
| 5                            | TP 5                              | 131E34 22.320 | 07S08 16.290 | 56.4 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |               |               |              |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar      | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Saumlaki | 131E18 21.420 | 07S58 32.640 |
| 2                  | TVRI Larat    | 131E43 23.180 | 07S08 26.420 |

Wilayah Layanan Maluku – 5

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 81.07 Kabupaten Kepulauan Aru   | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |




| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 134E05 49.470 | 06S32 02.020 | 33.5 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 134E39 33.860 | 05S34 04.880 | 29.4 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |           |               |              |
|--------------------|-----------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar  | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Dobo | 134E12 30.700 | 05S47 16.200 |

### Wilayah Layanan Maluku – 6

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 81.02 Kabupaten Maluku Tenggara | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| 81.72 Kota Tual                 |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 132E45 02.480 | 05S56 37.120 | 39.2 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 133E06 39.720 | 05S18 11.610 | 72.7 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 133E07 15.480 | 05S32 27.970 | 23.7 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 132E54 32.700 | 05S54 41.360 | 33.0 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 132E41 08.290 | 05S50 39.020 | 61.9 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |           |               |              |
|--------------------|-----------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar  | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Tual | 132E44 42.040 | 05S37 54.300 |
| 2                  | TVRI Elat | 132E59 40.180 | 05S40 07.460 |

### Wilayah Layanan Maluku – 7


| Daerah Layanan Kabupaten / Kota   | Kanal Frekuensi        |
|-----------------------------------|------------------------|
| 81.08 Kabupaten Maluku Barat Daya | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |



| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 127E37 57.880 | 08S12 45.630 | 45.8 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 128E08 54.030 | 08S14 21.120 | 64.9 ± 3 dB                                  |


| Referensi Pemancar |                 |               |              |
|--------------------|-----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar        | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | Serwaru Virtual | 127E39 54.208 | 08S10 13.367 |
| 2                  | Leti Virtual    | 127E47 50.883 | 08S10 09.568 |

Provinsi Maluku Utara



Wilayah Layanan Maluku Utara – 1

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 82.01 Kabupaten Halmahera Barat | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |
| 82.71 Kota Ternate              |                        |



| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 127E19 03.070 | 00N45 35.680 | 40.2 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 127E20 38.130 | 00N51 34.910 | 22.2 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 127E37 15.180 | 00N46 48.530 | 73.4 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 127E30 56.460 | 00N54 35.860 | 83.9 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 127E29 54.760 | 01N10 41.610 | 46.6 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |              |               |              |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar     | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Ternate | 127E21 19.970 | 00N47 23.140 |

### Wilayah Layanan Maluku Utara – 2

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                           | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 82.03                           | Kabupaten Halmahera Utara | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| 82.07                           | Kabupaten Pulau Morotai   |                        |




| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 128E12 04.420 | 02N16 46.650 | 58.6 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 127E58 37.630 | 02N11 03.420 | 26.6 ± 3 dB   |
| 3                                     | TP 3                                       | 127E47 10.590 | 01N49 09.610 | 49.9 ± 3 dB   |
| 4                                     | TP 4                                       | 127E55 16.450 | 01N13 55.140 | 22.2 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |              |               |              |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar     | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Morotai | 128E17 40.600 | 02N03 03.000 |

### Wilayah Layanan Maluku Utara – 3

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota   | Kanal Frekuensi        |
|-----------------------------------|------------------------|
| 82.04 Kabupaten Halmahera Selatan | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |
| 82.72 Kota Tidore Kepulauan       |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 127E23 09.730 | 00N44 14.770 | 6.1 ± 3 dB                                   |
| 2                            | TP 2                              | 127E26 49.680 | 00N44 41.720 | 31.5 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 127E38 37.240 | 00N47 02.340 | 53.1 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 127E43 12.900 | 00N24 54.000 | 20.8 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 127E53 11.870 | 00N04 17.800 | 8.6 ± 3 dB                                   |

| Referensi Pemancar |              |               |              |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar     | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Soa Siu | 127E26 53.100 | 00N39 55.200 |

#### Wilayah Layanan Maluku Utara – 4

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                          | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 82.05                           | Kabupaten Kepulauan Sula | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |
| 82.08                           | Kabupaten Pulau Taliabu  |                        |




| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 126E04 02.500 | 02S27 16.970 | 39.1 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 125E58 21.600 | 02S24 06.190 | 26.2 ± 3 dB   |
| 3                                     | TP 3                                       | 125E52 48.380 | 02S11 40.000 | 24.2 ± 3 dB   |
| 4                                     | TP 4                                       | 126E04 00.830 | 01S52 54.240 | 83.8 ± 3 dB   |
| 5                                     | TP 5                                       | 124E22 17.360 | 01S45 59.370 | 44.8 ± 3 dB   |
| 6                                     | TP 6                                       | 124E28 02.860 | 01S39 47.750 | 94.6 ± 3 dB   |
| 7                                     | TP 7                                       | 124E41 31.110 | 01S58 06.400 | 21.9 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |                |               |              |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar       | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Sanana    | 125E58 49.400 | 02S03 54.000 |
| 2                  | Talibu Virtual | 124E26 41.376 | 01S45 55.116 |

### Wilayah Layanan Maluku Utara – 5


| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                            | Kanal Frekuensi |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 82.02                           | Kabupaten Halmahera Tengah | 27, 46, 47, 48  |
| 82.06                           | Kabupaten Halmahera Timur  |                 |



| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 127E48 19.220 | 00N45 08.430 | 34.7 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 128E12 34.380 | 01N07 52.540 | 20.0 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 128E30 35.280 | 00N35 25.480 | 35.8 ± 3 dB                                  |


| Referensi Pemancar |                   |               |              |
|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar          | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | Halmahera Virtual | 128E05 26.915 | 00N48 29.677 |

Provinsi Papua



### Wilayah Layanan Papua – 1

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                    | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|
| 91.03                           | Kabupaten Jayapura | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |
| 91.11                           | Kabupaten Keerom   |                        |
| 91.71                           | Kota Jayapura      |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 140E10 01.560 | 02S35 45.320 | 42.8 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 140E38 05.660 | 02S51 30.740 | 77.4 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 140E59 27.510 | 02S36 35.960 | 79.3 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 140E53 59.650 | 02S53 30.200 | 74.6 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                 |               |              |
|--------------------|-----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar        | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Jayapura   | 140E42 33.940 | 02S32 59.720 |
| 2                  | TVRI Kemtugresi | 140E32 53.610 | 02S34 10.660 |
| 3                  | TVRI Arso       | 140E46 22.610 | 02S57 09.830 |

### Wilayah Layanan Papua – 2

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota    | Kanal Frekuensi        |
|------------------------------------|------------------------|
| 91.12 Kabupaten Pegunungan Bintang | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dBμV/m) |
| 1                            | TP 1                              | 140E34 12.540 | 04S52 34.770 | $81.9 \pm 3$ dB                        |
| 2                            | TP 2                              | 140E30 03.440 | 04S51 20.380 | $84.1 \pm 3$ dB                        |
| 3                            | TP 3                              | 140E37 34.650 | 04S50 08.170 | $48.0 \pm 3$ dB                        |
| 4                            | TP 4                              | 140E40 47.720 | 04S58 31.420 | $30.4 \pm 3$ dB                        |

| Referensi Pemancar |                            |               |              |
|--------------------|----------------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar                   | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | Pegunungan Bintang Virtual | 140E37 39.703 | 04S54 51.924 |

### Wilayah Layanan Papua – 3

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 91.16 Kabupaten Boven Digoel    | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 140E34 32.780 | 06S50 05.860 | 15.5 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 139E56 35.210 | 06S08 19.430 | 39.6 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 139E52 10.480 | 05S48 23.560 | 24.7 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 140E41 28.020 | 05S31 37.900 | 44.7 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 140E55 55.350 | 05S50 54.630 | 22.1 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                  |               |              |
|--------------------|------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar         | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Tanah Merah | 140E18 16.500 | 06S05 16.500 |

Wilayah Layanan Papua – 4

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 91.01 Kabupaten Merauke         | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |



| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 140E59 50.060 | 07S47 38.460 | 43.1 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 140E41 41.860 | 08S50 07.210 | 49.1 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 139E07 51.140 | 08S07 04.560 | 22.1 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |              |               |              |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar     | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Merauke | 140E23 15.090 | 08S29 19.240 |
| 2                  | TVRI Jagebob | 140E45 40.610 | 08S11 36.270 |

### Wilayah Layanan Papua – 5

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 91.17 Kabupaten Mappi           | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 139E31 54.150 | 07S22 11.750 | 68.8 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 139E37 21.200 | 06S23 31.810 | 19.0 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 139E09 10.550 | 06S07 25.070 | 10.3 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |           |               |              |
|--------------------|-----------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar  | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Bade | 139E34 56.140 | 07S07 54.700 |

### Wilayah Layanan Papua – 6

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                      | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|
| 91.14                           | Kabupaten Tolikara   | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |
| 91.18                           | Kabupaten Asmat      |                        |
| 91.23                           | Kabupaten Lanny Jaya |                        |
| 91.24                           | Kabupaten Nduga      |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 138E27 07.330 | 03S36 33.620 | 63.9 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 138E33 00.450 | 03S39 00.970 | 6.0 ± 3 dB                                   |
| 3                            | TP 3                              | 138E30 43.470 | 03S45 25.870 | 39.5 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 138E23 28.520 | 03S41 07.120 | 86.9 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 138E06 14.250 | 05S22 05.080 | 75.2 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 138E23 03.350 | 05S44 15.710 | 48.8 ± 3 dB                                  |
| 7                            | TP 7                              | 138E27 58.530 | 05S36 02.730 | 60.6 ± 3 dB                                  |
| 8                            | TP 8                              | 138E18 34.340 | 05S21 34.690 | 55.9 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                  |               |              |
|--------------------|------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar         | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | Tolikara Virtual | 138E28 56.624 | 03S43 47.876 |
| 2                  | Asmat Virtual    | 138E08 09.118 | 05S32 34.224 |

### Wilayah Layanan Papua – 7

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                            | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 91.02                           | Kabupaten Jayawijaya       | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |
| 91.13                           | Kabupaten Yahukimo         |                        |
| 91.20                           | Kabupaten Mamberamo Raya   |                        |
| 91.21                           | Kabupaten Mamberamo Tengah |                        |
| 91.22                           | Kabupaten Yalimo           |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 138E42 43.760 | 03S53 11.010 | 20.7 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 138E50 42.710 | 04S09 12.390 | 33.6 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 138E49 07.800 | 03S53 18.000 | 80.6 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 139E02 30.250 | 04S14 14.720 | 87.8 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 137E50 59.690 | 02S08 25.370 | 39.9 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 137E23 33.270 | 02S06 03.830 | 11.5 ± 3 dB                                  |
| 7                            | TP 7                              | 137E59 34.840 | 02S27 11.570 | 40.2 ± 3 dB                                  |
| 8                            | TP 8                              | 137E58 07.170 | 01S50 18.000 | 32.6 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                     |               |              |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar            | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Wamena         | 138E53 45.500 | 04S03 59.200 |
| 2                  | Pionerbivak Virtual | 138E02 10.478 | 02S18 04.985 |

### Wilayah Layanan Papua – 8

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 91.07 Kabupaten Puncak Jaya     | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |
| 91.25 Kabupaten Puncak          |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 137E33 16.470 | 03S58 32.650 | 57.2 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 137E39 07.850 | 04S01 04.640 | 49.8 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 137E39 59.720 | 03S59 11.030 | 52.5 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 137E39 29.860 | 03S57 10.200 | 80.4 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 138E11 47.090 | 03S42 00.960 | 25.5 ± 3 dB                                  |
| 6                            | TP 6                              | 138E00 00.540 | 03S43 00.100 | 94.4 ± 3 dB                                  |
| 7                            | TP 7                              | 137E55 35.080 | 03S42 26.480 | 96.1 ± 3 dB                                  |
| 8                            | TP 8                              | 137E55 01.820 | 03S45 24.550 | 23.0 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                     |               |              |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar            | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | Puncak Jaya Virtual | 137E57 41.785 | 03S42 08.595 |
| 2                  | Puncak Virtual      | 137E38 26.517 | 03S59 05.709 |

### Wilayah Layanan Papua – 9

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 91.09 Kabupaten Mimika          | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |




| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 137E42 03.020 | 04S52 05.640 | 17.9 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 136E45 55.230 | 04S48 14.800 | 64.8 ± 3 dB   |
| 3                                     | TP 3                                       | 136E42 31.990 | 04S20 04.480 | 64.5 ± 3 dB   |
| 4                                     | TP 4                                       | 137E00 26.940 | 04S17 21.510 | 36.3 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |                |               |              |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar       | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | Mimika Virtual | 136E51 57.400 | 04S33 23.614 |

### Wilayah Layanan Papua – 10

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                      | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|
| 91.08                           | Kabupaten Paniai     | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |
| 91.26                           | Kabupaten Dogiyai    |                        |
| 91.27                           | Kabupaten Intan Jaya |                        |
| 91.28                           | Kabupaten Deiyai     |                        |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dBμV/m) |
| 1                            | TP 1                              | 135E59 23.870 | 04S00 34.000 | 29.3 ± 3 dB                            |
| 2                            | TP 2                              | 137E06 30.050 | 03S44 02.260 | 53.0 ± 3 dB                            |

| Referensi Pemancar |                   |               |              |
|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar          | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | Deiyai Virtual    | 136E12 28.211 | 04S04 13.355 |
| 2                  | Enarotali Virtual | 136E15 11.337 | 03S55 42.601 |
| 3                  | Dogiyai Virtual   | 135E52 04.328 | 04S00 18.203 |

### Wilayah Layanan Papua – 11

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 91.04 Kabupaten Nabire          | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dBμV/m) |
| 1                            | TP 1                              | 135E50 21.830 | 03S13 46.730 | 19.2 ± 3 dB                            |
| 2                            | TP 2                              | 135E07 18.970 | 03S22 53.480 | 64.3 ± 3 dB                            |
| 3                            | TP 3                              | 134E51 19.960 | 03S11 20.460 | 69.6 ± 3 dB                            |
| 4                            | TP 4                              | 135E34 23.490 | 03S34 56.770 | 80.9 ± 3 dB                            |

| Referensi Pemancar |                |               |              |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar       | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | Nabire Virtual | 135E34 06.689 | 03S22 54.127 |

### Wilayah Layanan Papua – 12

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 91.05 Kabupaten Kepulauan Yapen | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| 91.15 Kabupaten Waropen         |                        |




| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 136E25 21.200 | 01S52 35.100 | 24.4 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 136E01 20.030 | 01S49 04.770 | 43.1 ± 3 dB   |
| 3                                     | TP 3                                       | 136E04 01.120 | 02S45 20.720 | 37.0 ± 3 dB   |
| 4                                     | TP 4                                       | 136E25 39.490 | 02S14 06.360 | 59.2 ± 3 dB   |
| 5                                     | TP 5                                       | 136E45 48.530 | 02S17 29.820 | 16.2 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |            |               |              |
|--------------------|------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar   | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Serui | 136E14 29.120 | 01S52 46.510 |

### Wilayah Layanan Papua – 13

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 91.06 Kabupaten Biak Numfor     | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |
| 91.19 Kabupaten Supiori         |                        |




| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 136E04 35.520 | 01S11 06.860 | 96.2 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |           |               |              |
|--------------------|-----------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar  | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Biak | 136E04 25.120 | 01S09 47.700 |

Wilayah Layanan Papua – 14

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 91.10 Kabupaten Sarmi           | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |



| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 139E47 49.540 | 02S22 53.960 | 2.2 ± 3 dB                                   |
| 2                            | TP 2                              | 138E24 46.020 | 01S44 01.010 | 43.9 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 138E17 01.600 | 01S52 36.600 | 16.0 ± 3 dB                                  |


| Referensi Pemancar |            |               |              |
|--------------------|------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar   | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Sarmi | 138E45 10.550 | 01S51 16.400 |

## Provinsi Papua Barat



### Wilayah Layanan Papua Barat – 1

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 92.01 Kabupaten Sorong          | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |
| 92.71 Kota Sorong               |                        |




| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 131E55 32.380 | 00S38 33.100 | 37.0 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 131E29 58.290 | 01S07 23.980 | 39.0 ± 3 dB   |
| 3                                     | TP 3                                       | 131E01 40.790 | 01S18 50.620 | 44.9 ± 3 dB   |
| 4                                     | TP 4                                       | 131E49 33.010 | 01S07 12.420 | 18.9 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |             |               |              |
|--------------------|-------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar    | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Sorong | 131E15 45.570 | 00S52 11.650 |

Wilayah Layanan Papua Barat – 2

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 92.05 Kabupaten Raja Ampat      | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 130E20 44.340 | 00S20 43.420 | 50.7 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 131E15 01.350 | 00S22 34.170 | 64.1 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 131E02 20.120 | 01S11 20.010 | 19.7 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                    |               |              |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar           | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Waigeo/Saonek | 130E47 03.840 | 00S28 09.570 |

### Wilayah Layanan Papua Barat – 3

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 92.09 Kabupaten Tambrauw        | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 132E04 58.680 | 00S30 05.920 | 58.4 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 132E19 57.100 | 00S23 07.440 | 19.8 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 132E57 43.750 | 00S28 16.790 | 6.6 ± 3 dB                                   |
| 4                            | TP 4                              | 132E25 57.310 | 00S48 34.050 | 37.0 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                 |               |              |
|--------------------|-----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar        | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | Tambraw Virtual | 132E27 59.678 | 00S23 32.262 |

### Wilayah Layanan Papua Barat – 4

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota |                             | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 92.02                           | Kabupaten Manokwari         | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |
| 92.11                           | Kabupaten Manokwari Selatan |                        |
| 92.12                           | Kabupaten Pegunungan Arfak  |                        |




| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 133E03 00.420 | 00S31 04.900 | 10.6 ± 3 dB   |
| 2                                     | TP 2                                       | 133E33 16.280 | 00S45 41.750 | 26.0 ± 3 dB   |
| 3                                     | TP 3                                       | 134E13 06.990 | 01S23 32.100 | 23.2 ± 3 dB   |
| 4                                     | TP 4                                       | 133E47 21.910 | 00S54 29.940 | 20.7 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |                |               |              |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar       | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Manokwari | 134E03 42.630 | 00S51 30.230 |

### Wilayah Layanan Papua Barat – 5

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 92.10 Kabupaten Maybrat         | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |



| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 132E06 23.770 | 01S12 32.200 | 27.1 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 132E15 19.230 | 01S25 32.970 | 40.5 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 132E28 34.430 | 01S08 16.930 | 34.1 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 132E35 08.660 | 01S24 49.000 | 48.5 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                  |               |              |
|--------------------|------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar         | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | Kumurkek Virtual | 132E30 32.400 | 01S14 59.000 |

Wilayah Layanan Papua Barat – 6

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 92.04 Kabupaten Sorong Selatan  | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 131E51 24.480 | 01S08 42.350 | 22.9 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 132E14 31.450 | 01S27 48.190 | 23.7 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 132E25 47.200 | 02S07 29.270 | 25.7 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 132E09 48.220 | 02S07 38.690 | 30.9 ± 3 dB                                  |
| 5                            | TP 5                              | 131E52 36.990 | 01S20 51.470 | 72.8 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |                    |               |              |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar           | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | Teminabuan Virtual | 132E00 28.137 | 01S26 06.652 |

### Wilayah Layanan Papua Barat – 7

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 92.06 Kabupaten Teluk Bintuni   | 29, 32, 35, 38, 41, 44 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dBµV/m) |
| 1                            | TP 1                              | 133E06 24.930 | 02S27 35.380 | 43.1 ± 3 dB                            |
| 2                            | TP 2                              | 132E46 31.420 | 01S46 37.910 | 16.5 ± 3 dB                            |
| 3                            | TP 3                              | 133E51 23.840 | 02S01 47.180 | 49.4 ± 3 dB                            |

| Referensi Pemancar |              |               |              |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar     | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Bintuni | 133E32 18.300 | 02S07 13.800 |

### Wilayah Layanan Papua Barat – 8

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 92.03 Kabupaten Fak Fak         | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 132E03 12.460 | 02S53 35.190 | 25.9 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 132E34 00.710 | 03S07 00.180 | 76.6 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 132E59 53.350 | 02S48 29.900 | 33.2 ± 3 dB                                  |
| 4                            | TP 4                              | 132E52 40.390 | 03S38 36.870 | 64.9 ± 3 dB                                  |

| Referensi Pemancar |              |               |              |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar     | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Fak Fak | 132E18 08.790 | 02S55 24.380 |

### Wilayah Layanan Papua Barat – 9

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 92.08 Kabupaten Kaimana         | 28, 31, 34, 37, 40, 43 |




| Titik Pengujian (Test Point) |                                   |               |              |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| No                           | Nama Titik Pengujian (Test Point) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai Fieldstrength (dB $\mu$ V/m) |
| 1                            | TP 1                              | 133E25 15.760 | 03S52 04.960 | 52.3 ± 3 dB                                  |
| 2                            | TP 2                              | 133E24 22.010 | 03S23 19.630 | 50.0 ± 3 dB                                  |
| 3                            | TP 3                              | 134E06 03.320 | 03S45 43.660 | 0.8 ± 3 dB                                   |

| Referensi Pemancar |              |               |              |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar     | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | TVRI Kaimana | 133E45 45.300 | 03S40 01.710 |

### Wilayah Layanan Papua Barat – 10

| Daerah Layanan Kabupaten / Kota | Kanal Frekuensi        |
|---------------------------------|------------------------|
| 92.07 Kabupaten Teluk Wondama   | 30, 33, 36, 39, 42, 45 |



| Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) |  |               |              |   |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---|
| No                                    | Nama Titik Pengujian ( <i>Test Point</i> ) | Longitude     | Latitude     | Referensi Nilai <i>Fieldstrength</i> (dB $\mu$ V/m) |
| 1                                     | TP 1                                       | 134E28 02.460 | 03S06 22.810 | 7.7 ± 3 dB  |
| 2                                     | TP 2                                       | 134E29 25.200 | 02S30 48.680 | 1.3 ± 3 dB  |
| 3                                     | TP 3                                       | 134E09 18.590 | 02S27 32.670 | 20.9 ± 3 dB   |
| 4                                     | TP 4                                       | 134E05 59.240 | 01S48 09.240 | 47.0 ± 3 dB   |

| Referensi Pemancar |                       |               |              |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| No                 | Pemancar              | Longitude     | Latitude     |
| 1                  | Teluk Wondama Virtual | 134E32 05.656 | 02S50 30.449 |

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RUDIANTARA